

CATÁLOGO *Ford*
ALL NEW **RANGER XL 4X2**



RANGER XL 4X2

ROBUSTA E
IMPONENTE




Principales Características

Ranger sintetiza el concepto de la Raza Fuerte en el Siglo XXI: es una Pick-Up robusta e imponente, y a la vez, moderna, sofisticada y aerodinámica.

Las mejoras en la suspensión delantera, el marco del chasis reforzado y flexible, sumado a la tecnología de alta gama que equipa la **Ranger**, hacen de una experiencia única de conducción, brindando confort y seguridad.

La columna vertebral de la robustez y la gran capacidad de la **Ranger** se encuentra en el chasis reforzado de perfil cerrado de acero de mayor espesor, altamente resistente y flexible a la vez. Las cavidades inyectadas con cera, los adhesivos anticorrosivos y los extremos sellados con PVC aseguran la durabilidad de su robustez y elasticidad.



*Fotos referenciales, el presente contenido es preliminar y puede variar hasta la llegada oficial del vehículo a Ecuador.

El motor que equipa la Ranger cumple con las normas de emisiones Euro 5, permitiendo un consumo reducido de combustible y una disminución de las emisiones contaminantes.

El motor a gasolina de 2.5 lt Duratec IVCT ofrece 166CV de potencia y 225Nm de torque.



Combustible	Gasolina
Transmisión	5 Vel. MT
Cilindrada	2.5 lt

Potencia	166 CV @ 5500 rpm
Torque	225 Nm



La transmisión de la Ranger ha sido diseñada para complementar la oferta de motores y entregar la potencia, torque y robustez que se esperan de una Pick-Up Ford, brindando también una sensación de manejo placentera, similar a la de un vehículo de alta gama.

La caja manual de 5 cambios, ubicada ergonómicamente en el centro de la consola, consta de una palanca reducida de recorridos cortos y precisos.

Ingeniería desarrollada para brindar mayor potencia y menor consumo



Bomba de aceite

La bomba de aceite de presión variable disminuye el desgaste prematuro y reduce el consumo.




Nuevos Soportes Hydromounts

Reducen los niveles de vibraciones del motor en el arranque y la parada. Mejoran el confort en la conducción y reducen el temblor causado por las imperfecciones del camino.



Inyectores Piezoeléctricos

El nuevo sistema de inyección permite lograr una combustión más limpia y completa: aumenta la potencia y el torque, y reduce el consumo y las emisiones de CO₂. La calibración precisa del proceso de inyección también asegura una combustión suave, lo que disminuye las emisiones sonoras típicas de los motores diesel.



Turbo Eléctrico Egtv

El turbo de geometría variable permite brindar mayor torque a bajas revoluciones, y al mismo tiempo optimiza el consumo.

Monitoreo de Batería

El sistema de monitoreo de batería aprovecha los momentos en los que el motor no tiene que suministrar energía adicional para cargar la batería, lo que permite reducir el consumo.

La Ranger posee en toda la gama el más alto nivel de equipamiento de seguridad de su segmento.

Seguridad




El Control de Tracción (TCS) evita que una rueda sin adherencia gire, utilizando el freno de manera individual, y transfiere el 100% del torque a las ruedas que sí tienen tracción. El TCS previene el resbalamiento de las ruedas en situaciones extremas: una rueda que derrapa no provee fuerzas laterales de fricción y podría causar una situación de sobreviraje y vuelco en una curva exigida.

Ayuda a impedir que el vehículo se encuentre en una situación extrema de vuelco y vuelve a estabilizarlo. Detecta la cantidad de carga y su distribución en cada eje y ajusta los parámetros del ESC para optimizar el sistema de control y seguridad, modificando las propiedades dinámicas del vehículo (comportamiento en curva, respuesta a aceleraciones y frenadas, etc).



La Ranger ha sido diseñada para proteger los componentes más importantes del motor contra la acción del agua, y brindar la mayor capacidad de vadeo del segmento. El alternador y los respiraderos de los diferenciales y las transmisiones –montados de forma elevada y protegidos contra el agua que pudiera pasar por encima del capó–, junto con la válvula de escape unidireccional dentro del filtro de aire que elimina el agua que pudiera ingresar, le permiten brindar hasta **800 mm de capacidad de vadeo**.

Capacidad de Carga



- Capacidad de la caja de carga (Cabina Doble)
- Volumen: 1,18 m3. Profundidad: 511 mm
- 6 ganchos para sujeción de carga (interior)

Interior

- Dirección Asistida Eléctrica
- ABS con EBD y Asistente de Frenado de Emergencia (EBA) en las 4 ruedas.
- 2 airbags frontales
- Airbag de rodilla para conductor
- Control de Estabilidad (ESP) y Control de Tracción (TCS)
- Control de Carga Adaptativo (LAC) y Asistente de Partida en Pendientes (HLA)
- Control Electrónico Antivuelco (ROM)
- Cierre centralizado con comando a distancia
- Bluetooth, USB, radio, pantalla color multifunción HMI de 4.2"
- Controles de audio y teléfono al volante
- Sistema de conectividad SYNC con control por voz para dispositivos
- Aire acondicionado
- Cerradura en portón de caja
- Panel de instrumentos con pantalla color
- Portón de caja con asistencia
- Cabina doble
- Cinturones inerciales de 3 puntos en plazas traseras
- Apoyacabezas regulables en altura en plazas traseras
- Anclaje ISOFIX en plazas traseras
- Levantavidrios eléctricos en plazas delanteras y traseras con sistema "One Touch" para el conductor
- Espejos exteriores con comando eléctrico



*Fotos referenciales, el presente contenido es preliminar y puede variar hasta la llegada oficial del vehículo a Ecuador.

Exterior

- Portón de caja con asistencia
- Cerradura en portón de caja
- Ganchos para sujeción de carga (interior)
- Llantas de acero de 16"
- Protector "cortapiedras" en el amortiguador trasero
- Protector de caja de transmisión y DPF
- Protector del Radiador
- Gancho delantero de rescate, soldado al chasis
- Gancho trasero de rescate, atornillado al chasis



Especificaciones Técnicas

Motor	Duratec 2.5 lt IVCT
Combustible	Gasolina
Cilindrada	2,488 cm ³
Configuración	4 en línea, 16 válvulas
Inyección de combustible	Elect. Secuencial Multipunto
Relación de compresión	9.7 : 1
Potencia	166 cv @ 5500 rpm
Torque	225 HP @ 4500 rpm
Transmisión	Getrag MT 75
Velocidades	Manual 5 velocidades
Embrague	Hidráulico - Disco simple
Eje trasero	5.3 : 1
Suspensión delantera	Paralelogramo deformable, amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, barra estabilizadora
Suspensión trasera	Elásticos semielípticos, amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis
Frenos delanteros	Disco ventilado de 302mm de doble pistón
Frenos traseros	Tambor con zapatas autoajustables
Frenos	ABS y EBO en las 4 ruedas
Neumáticos	255 / 70 R16
Peso bruto total	2.875 kg
Peso en orden de marcha	1.897 kg
Capacidad de carga	978 kg
Capacidad de remolque	2.500 kg
Capacidad tanque de combustible	80 L

Colores Disponibles

Black Pearl



Magnetic



Blue Lightning



Bari Red



Silver Metallic



Oxford White Solid



Altura	1,815 mm
Ancho total con espejos	2,163 mm
Ancho total sin espejos	1,850 mm
Distancia entre ejes	3,220 mm
Largo total	5,359 mm

Caja de carga:

Largo	1,549 mm
Ancho	1,560 mm
Ancho entre buches	1,139 mm
Alto	511 mm
Volumen	1,18 m3

**3 AÑOS DE
GARANTÍA**
o 100 MIL KM



GUAYAQUIL: Matriz: Av. Carlos Arosemena KM 2,5 / PBX: 4001100
Sucursal: Av. Francisco de Orellana y Pompilo Ulloa / PBX: 4001100
Sucursal: Quicklane - Samborondón KM 1,5 / PBX: 4001100



MANTA: Av. 4 de noviembre #202 y calle 321 / PBX: 4001160



MACHALA: Av. 25 de junio Km 1,5 diagonal a Inveresa / PBX: 4001150



@orgu_ford



/ Orgu Ford



/ Orgu Ford



www.orgu.com.ec

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de referencia y algunas especificaciones pueden variar frente a las versiones comercializadas en Ecuador, para más información ingresa a ford.com.ec Ford Motor informa a todos los usuarios de esta página, que la información contenida en ella y en sus distintos sitios es de carácter informativo y referencial. En caso de requerir información precisa respecto alguno de los productos o servicios a que se refiere esta página, será necesario que el usuario contacte directamente a uno de nuestros asesores comerciales en nuestras agencias autorizadas o a la línea de atención Ford, quienes le brindarán la asistencia requerida.