

HASZONGÉPJÁRMŰ KÍNÁLAT



Go Further

Látnoki. Zseniális. Lenyűgöző.
Minden autónk magán hordozza kézjegyét.

Henry Ford



Ford haszongépjárművek

Lételemük a munkavégzés

Üdvözljük a Ford haszongépjárművek világában!

A Ford Transit a ma futó legjellegzetesebb járművek közé tartozik, 1965-ös bemutatása óta méltán híres képességei, megbízhatósága, hatékonysága, valamint a személyautókéhoz hasonló menettulajdonságai és kényelme miatt – a Ford Transit márka értékeit és nevét mostanra a díjnyertes haszongépjárművekből álló egész gépjárműcsalád hordozza: Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom és maga a Transit. A valaha volt legszélesebb haszongépjármű-palettánkat az elnyűhetetlen és praktikus Ford Ranger teszi teljessé.

A következő oldalakon áttekintést kaphat mindezekről a modellekről. Az egyes modellek teljes prospektusait a www.ford.hu weboldalon találja.

Ha további információra van szüksége vagy szeretne tesztvezetésre jelentkezni, a Ford Transit Centrumok szakértő értékesítési munkatársaitól teljes körű tanácsadást kérhet az Ön vállalkozásához leginkább megfelelő típus kiválasztásához, illetve az Ön igényeihez alakított finanszírozási megoldás megtalálásához. A javítási, a karbantartási és a terméktámogatási szolgáltatások egy helyen érhetők el, azaz a Transit Centrumok működése a maximális termelékenységet és hatékonyságot szolgálja az Ön Ford haszongépjárművei – és az Ön vállalkozása – érdekében. A www.ford.hu weboldalon megkeresheti az Önhöz legközelebbi Transit Centrumot.



FWD



Raktérkapacitás

2,3 m³
2,6 m³*

Megjegyzés: A fenti adatok Zárt áruszállító modellekre vonatkoznak. Köbméterben, a SAE J1100: Gépjárművek méreteinek megadása szabvány szerint mérve. *Behajtható rácsos válaszfallal.

Zárt áruszállító méretek



1770 mm*

4157 mm

*Terheletlenül, tetősínek nélkül.



2

Transit Courier Zárt áruszállító



5

Tourneo Courier Kombi



Főbb jellemzők:

- 1,0 literes 100LE-s Ford EcoBoost benzinmotor, ill. 1,5 literes 75/100LE-s Ford TDCi dízelmotor
- Zárt áruszállító, ill. kombi karosszériatípus
- Akár 2,59 m raktérhossz behajtható rácsos válaszfallal és lehajtott első utasüléssel (alapfelszereltség Trend és Limited Zárt áruszállító modellek esetén)
- Kétszárnyú hátsó raktérajtó és jobboldali tolóajtó (Zárt áruszállító modellek esetén)
- Ford SYNC rendszer Hangvezérléssel, AppLinkkel** és Vészhelyzeti asszisztenssel (választható, Titanium Kombi esetén alapfelszereltség)

**Használatához kompatibilis mobiltelefon szükséges. Az AppLink-kompatibilis alkalmazások listáját megtalálja a regionális Ford weboldalon, vagy az iOS és Android üzletekben elérhető FordApp katalógusban.

Motor	Max. teljesítmény LE (kW)	Max. nyomaték Nm
1.0l Ford EcoBoost 100LE	100 (75)	170
1.5l TDCi 75LE	75 (56)	190
1.5l TDCi 100LE	100 (75)	215

Minden motor megfelel az Euro 6.2-es károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (L/100km)	4,3-5,8
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	112-131
Bruttó teherbírás (kg)	476-604
Megengedett legnagyobb össztömeg (GVM) (kg)	1780-1810
Maximális raktérhossz behajtható rácsos elválasztófallal (lehajtott utasüléssel) (mm)	2593
Raktér hosszúság a válaszfal mögött (mm)	1620
Maximum raktér szélesség (mm)	1488
Maximum raktérfogat (behajtható rácsos válaszfallal) (m³)	2,6

Megjegyzés: A közölt **üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek** mérése az (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 európai uniós irányelvek legutolsó módosításainak megfelelően történt. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO₂-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy adott modellre érvényesek. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. Továbbá a kiválasztott specifikációk és felszereltségek befolyásolhatják a gépkocsi tömegét, ezáltal annak üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását és az adott jármű dokumentációjában szereplő egyéb értékeket is. **Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek!** A valós üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás a fentiekől eltérhet, mivel azt befolyásolhatják az adott jármű konfigurációja, a vezetési stílus, a kiegészítő felszereltségek, mint pl. a légkondicionáló, és egyéb nem műszaki tényezők is. A jármű **tömegére és terhelhetőségére** vonatkozó fent megadott adatok mindig az alapfelszereltségű modellre vonatkoznak, az eltérő felszereltségi szintek eltérő méretekkal rendelkezhetnek. A **méretek** a gyártási toleranciák függvényében és a felszereltségi szinttől függően eltérőek lehetnek. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információért és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!



Tágas belső tér, könnyű beszállás

A szabványos, rögzített raktérelválasztóval szerelt gépkocsik esetében a jobboldali tolóajtó kimagaslóan széles, 0,45 m-es raktérnyílás áll rendelkezésre a rakodás megkönnyítése érdekében. (Zárt áruszállító modellek esetén)

Raktérelválasztási lehetőségek

Különböző DIN- és ISO-kompatibilis raktérelválasztók érhetőek el. A behajtható rácsos válaszfal Trend és Limited modelleken, az üvegezetlen válaszfal pedig a Sport modellen alapfelszereltség. Mindegyik modell esetében választható az üvegezett acél válaszfal. (Kombi modelleken nincs válaszfal.)



SYNC 3 6"-os érintőképernyővel

Utazás közben nem csupán szórakoztat, de segítségével kapcsolatban maradhat a külvilággal is. Ehhez rendelkezésre áll a 6"-os érintőképernyő vagy a Hangvezérlés. (A Hangvezérlés jelenleg magyar nyelven nem elérhető. Választható, Limited Zárt áruszállító és Titanium Kombi esetén alapfelszereltség.)



6 fokozatú sebességváltó

A Courier modellek 6 fokozatú sebességváltója könnyed sebességváltást tesz lehetővé és pihentetőbb, gazdaságosabb utazást eredményez. (Alapfelszereltség)



FWD



Raktérkapacitás
(m³)*

2,9 (L1)
3,6 (L2)

*Raktérelválasztóval, a SAE J1100: Gépjárművek méreteinek megadása szabvány szerint mérve.

Karosszériatípusok és méretek



*Teljes magasság terheletlenül.



2-3

Transit Connect Zárt áruszállító

FordPass Connect modem

Az új FordPass Connect modem könnyebbé teszi az utazásokat, a számos szolgáltatásnak köszönhetően. (Jelenleg nem elérhető)

Automata sebességváltó

A 120 LE-s TDCi dízelmotorokhoz 6 fokozatú automata sebességváltó is rendelhető, amellyel a Transit Connect vezetése még egyszerűbb és pihentetőbb. (Választható)

Motorválaszték

Az új Transit Connect 1.0 literes Ford EcoBlue dízelmotorjai és 1.0 literes Ford EcoBoost benzinmotorja rendkívüli üzemanyag-hatékonyságot biztosít.

Ford SYNC 3 Hangvezérléssel és 6"-os érintőképernyővel

Lehetővé teszi az audiorendszer, a műholdas navigáció*, a klímaberendezés és a csatlakoztatott telefon vezérlését egyszerű hangutasításokkal. Az AppLink, Apple CarPlay, illetve Android Auto segítségével a rendszerbe integrálhatja okostelefonja alkalmazásait. (Választható)



Főbb jellemzők:

- 1,0 literes 100LE-s Ford EcoBoost benzinmotor, illetve 1,5 literes 100/120LE-s Ford TDCi dízelmotor
- Zárt áruszállító karosszériatípus
- Rövid (L1) és hosszú (L2) tengelytáv
- Akár 3,4 m raktérhossz rakodónylással ellátott válaszfallal (L2 tengelytáv esetén)
- Üvegezetlen acél válaszfal
- A dupla utasülés három személy szállítását is lehetővé teszi (Alapfelszereltség Trend esetén)
- Sávtartó automatika Éberségfigyelő rendszerrel (Választható)
- Táblafelismerő rendszer
- Automata távolsági fényszóróvezérlés (Választható Trend esetén, alapfelszereltség Sport modellen)
- Útközésmegelőző rendszer (Választható)
- Üvegezetlen acél válaszfal rakodónylással (Trend esetén választható)
- Ford Easy-Fuel tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő rendszer
- Tolatókamera (Választható)
- Adaptív sebességtartó automatika Sebességátároló funkcióval



Motor	Max. teljesítmény LE (kW)	Max. nyomaték Nm
1.0l Ford EcoBoost 100LE	100 (74)	170
1.5l Ford EcoBlue TDCi 100LE	100 (74)	240
1.5l Ford EcoBlue TDCi 120LE	120 (88)	270

Minden motor megfelel az Euro 6,2-es károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (L/100km)	4,5-6,2
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	115-140
Bruttó teherbírás (kg)	600-903
Megengedett legnagyobb össztömeg (GVM) (kg)	2155-2480
Maximum raktérhossz (L1/L2) (mm)	1753/2153
Maximum raktérhossz raktérnyílással (L1/L2) (mm)	3000/3400
Maximum raktérszélesség a keréktárcsák között (mm)	1226
Maximum raktérfogat (L1/L2) (m³)	2,9-3,6

Megjegyzés: A közölt **üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek** mérése az (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 európai uniós irányelvek legutolsó módosításainak megfelelően történt. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO₂-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy adott modellre érvényesek. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. Továbbá a kiválasztott specifikációk és felszereltségek befolyásolhatják a gépkocsi tömegét, ezáltal annak üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását és az adott jármű dokumentációjában szereplő egyéb értékeket is. **Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek!** A valós üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás a fentiekől eltérhet, mivel azt befolyásolhatják az adott jármű konfigurációja, a vezetési stílus, a kiegészítő felszereltségek, mint pl. a légkondicionáló, és egyéb nem műszaki tényezők is. A jármű **tömegére** és **terhelhetőségére** vonatkozó fent megadott adatok mindig az alapfelszereltségű modellre vonatkoznak, az eltérő felszereltségi szintek eltérő méretekkel rendelkezhetnek. A **méretek** a gyártási toleranciák függvényében és a felszereltségi szinttől függően eltérőek lehetnek. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

*A műholdas navigáció a Trend és a Sport modellek esetén választható.




FWD

Zárt áruszállító
raktérkapacitása

6,0-8,3 m³

*Raktérelválasztóval. A maximális érték megállapításához használt módszer a finomszemcsés anyagok szállítható térfogatát méri köbméterben.

Karosszériatípusok és méretek



L1 4973 mm

L2 5340 mm

* A minimális (teljesen mmeagrakott, legkevésbé terhelhető járművet jellemző) magasság, valamint a maximális (üres, leginkább terhelhető járművet jellemző) magasság közötti tartományt adják meg és az összes modellre jellemző tartományt lefedik. Az egyes modellek pontos magasságáról kérjük, tájékozódjon Ford márkakereskedőjénél!



2-3



Transit Custom Zárt áruszállító



5-6



Transit Custom
Duplakabinos Zárt áruszállító



2-6



Transit Custom
Zárt áruszállító (Nem elérhető)



2-9



Transit Custom Kombi



Főbb jellemzők:

- 2,0 literes 105/130/170 LE-s TDCi dízelmotorok
- Zárt áruszállító, Duplakabinos Zárt áruszállító, illetve Kombi karosszériatípus
- Rövid (L1) és hosszú (L2) tengelytáv és kétféle (H1 és H2) tetőmagasság
- Akár 3,4 m-es raktérhossz a rakodónyílással ellátott válaszfal esetén (L2 Zárt áruszállító esetén)
- 6 fokozatú automata sebességváltó (választható 130 és 170LE-s dízelmotorok esetén)
- Ford SYNC 3 rendszer Vészhelyzeti asszisztenssel (Választható, Economy esetén nem elérhető)
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer Éberségfigyelő rendszerrel, Automata fényszóró- és reflektorvezérléssel, Esőérzékelős ablaktörlőkkel, TFT kijelzővel a kormánykerék mögött, Sebességtartó automatikával (Választható, Economy esetén nem elérhető)



Ford SYNC 3 rendszer

A SYNC 3 zökkenőmentesen együttműködik okostelefonjával, így mindent könnyedén vezérelhet a 8"-os érintőképernyőn keresztül vagy hangutasításokkal. (A Hangvezérlés jelenleg magyar nyelven nem elérhető. Választható, Economy esetén nem elérhető.)



Holttérfigyelő rendszer

Amint egy másik jármű feltűnik a vezető holtterében, a rendszer egy figyelmeztető jelzéssel hívja fel erre a figyelmét a megfelelő oldali visszapillantó tükörben. (Választható)



Válaszfal rakodónyílással

A válaszfalban található felhajtható panel L1 Zárt áruszállító esetén lehetővé teszi az akár 3 méter, L2 Zárt áruszállító esetén pedig az akár 3,4 méter hosszú tárgyak szállítását. (Dupla utasülés esetén alapfelszereltség, Kombi és Duplakabinos Zárt áruszállító esetén nem elérhető)



Integrált tetőcsomagtartó


Használaton kívül, a tetővel egy vonalba visszahajtható, így kedvezőbb üzemanyag-fogyasztás érhető el és csökken a szélzaj is. (Csak alacsony tető esetén érhető el)

Motor	Max. teljesítmény LE (kW)	Max. nyomaték Nm
2.0i TDCi 105LE	105 (77)	360
2.0i TDCi 130LE	130 (96)	385
2.0i TDCi 170LE	170 (125)	405

Minden motor megfelel az Euro 6-os (Zárt áruszállító és Duplakabinos zárt áruszállító modellek), illetve az Euro 6.2-es (Kombi modell) károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak és rendelkezik dízel-részecskeszűrővel. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (L/100 km)	6,1-7,4
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	157-197
Bruttó teherbírás (kg)	747-1475
Megengedett legnagyobb össztömeg (GVW) (kg)	2700-3400
Maximum raktér hosszúság (válaszfalig) (mm)	2554-2921
Maximum raktérhossz (ülés alatti tárolórekeszsel) (mm)	3037-3404
Maximum raktér szélesség (mm)	1775
Maximum raktérfogat (válaszfalal) (m³)	6,0-8,3

Megjegyzés: A közölt **üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek** mérése az (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 európai uniós irányelvek legutolsó módosításainak megfelelően történt. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO₂-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy adott modellre érvényesek. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. Továbbá a kiválasztott specifikációk és felszereltségek befolyásolhatják a gépkocsi tömegét, ezáltal annak üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását és az adott jármű dokumentációjában szereplő egyéb értékeket is. **Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek!** A valós üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás a fentiekől eltérhet, mivel azt befolyásolhatják az adott jármű konfigurációja, a vezetési stílus, a kiegészítő felszereltségek, mint pl. a légkondicionáló, és egyéb nem műszaki tényezők is. A jármű **tömegére és terhelhetőségére** vonatkozó fent megadott adatok mindig az alapfelszereltségű modellre vonatkoznak, az eltérő felszereltségi szintek eltérő méretekké rendelkezhetnek. A **méretek** a gyártási toleranciák függvényében és a felszereltségi szinttől függően eltérőek lehetnek. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!




Raktérkapacitás

9,5-15,1 m³*

* A maximális érték megállapításához használt módszer a finomszemcsés anyagok szállítható térfogatát méri köbméterben. Az áruszállító modellek raktérkapacitása raktérelválasztóval értendő.

Karosszériatípusok és méretek



* A magassági értékek a minimális (teljesen megrakott, legkevesebb terhelhető járművet jellemző) magasság, valamint a maximális (üres, leginkább terhelhető járművet jellemző) magasság közötti tartományt adják meg, melybe minden modell magassága beletartozik. Az egyes modellek pontos magasságáról kérjük, érdeklődjön Ford márkakereskedőjénél!



Transit Zárt áruszállító



Transit Duplakabinos Zárt áruszállító



Transit Áruszállító Kombi
(Nem elérhető modell)



Transit Kombi



Főbb jellemzők:

- 2,0 literes 105/130/170LE-s dízelmotorok (Kombi esetén nem elérhető a 105LE-s változat)
- Zárt áruszállító, Duplakabinos zárt áruszállító, illetve Kombi karosszériatípus
- Háromféle tengelytáv legfeljebb 4,2 m raktérhosszúságig és 15,1 köbméteres raktérig (L4H3 modellek)
- Kétféle tetőmagasság akár 2,1 méteres raktérmagasságig (FWD H3 modellek)
- Elsőkerék- (FWD), hátsókerék- (RWD) vagy összerék-hajtás
- 6 fokozatú automata sebességváltó egyes FWD modellekhez (Választható)
- Adaptív sebességtartó automatika Bőrkörmánnyal, Utközésmegelőző rendszerrel (vészfékezési funkció, Első és hátsó parkolóraddaral, Táblafelismerő rendszerrel, Fekete hűtőráccsal (Választható, csak Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel és SYNC audiorendszerrel érhető el)



Új Ford EcoBlue dízelmotor

Tisztább és csendesebb, ugyanakkor nagyobb teljesítményű és nyomatékú – a Transit új, 2,0 l-es Ford EcoBlue dízelmotorja kétféle teljesítménnyel és nyomatékleadással érhető el. (Csak Kombi esetén érhető el.)



SelectShift automata sebességváltó

Zökkenőmentes, nyugodt vezetési élményt kínál – különösen erős forgalomban. A nagyobb kihívást jelentő (pl. csúszós vagy meredek) útvonalok esetén pedig bizonyos fokozatok kapcsolását meg is akadályozhatja. (170LE-s dízelmotorral, elsőkerék-hajtású modellek esetén érhető el.)



Ford SYNC 3 Hangvezérléssel és 6"-os érintőképernyővel

Lehetővé teszi az audiorendszer, a műholdas navigáció és a csatlakoztatott telefon vezérlését egyszerű hangutasításokkal. Az AppLink, Apple CarPlay, illetve Android Auto segítségével a rendszerbe integrálhatja okostelefonja alkalmazásait. (Választható)



Adaptív sebességtartó automatika^{az2)}

Állítsa be a kívánt sebességet, és az Adaptív sebességtartó automatika fenntartja az előre beállított távolságot gépkocsija és az Ön előtt haladó jármű között. Ha az érzékelők a közlekedés lassulását észlelik Ön előtt, autója is automatikusan lelassul. Ha pedig ritkul a forgalom, gépkocsija automatikusan visszatér az előre beállított sebességre. (Választható)

Motor	Max. teljesítmény LE (kW)	Max. nyomaték Nm
1.0l Ford EcoBoost 100LE	100 (75)	170
1.5l TDCi 75LE	75 (56)	190
1.5l TDCi 100LE	100 (75)	215

Minden motor megfelel az Euro 6-os (Zárt áruszállító és Duplakabinos Zárt áruszállító modellek) és az Euro 6.2-es (Kombi modell) károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (L/100 km)	6,7-9,7
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	174-255
Bruttó teherbírás (kg) (Zárt áruszállító)	890-2177
Megengedett legnagyobb össztömeg GVM (kg)	2940-4700
Maximum raktér hosszúság (padlón mérve a válaszfalig) (mm)	3044-4217
Maximum raktér szélesség (mm) (Zárt áruszállító)	1784
Maximum raktérfogat (válaszfalal) (m³) (Zárt áruszállító)	9,5-15,1


Megjegyzés: A közölt **üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek** mérése az (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 európai uniós irányelvek legutolsó módosításainak megfelelően történt. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO₂-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy adott modellre érvényesek. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. Továbbá a kiválasztott specifikációk és felszereltségek befolyásolhatják a gépkocsi tömegét, ezáltal annak üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását és az adott jármű dokumentációjában szereplő egyéb értékeket is. **Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek!** A valós üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás a fentiekől eltérhet, mivel azt befolyásolhatják az adott jármű konfigurációja, a vezetési stílus, a kiegészítő felszereltségek, mint pl. a légkondicionáló, és egyéb nem műszaki tényezők is. A jármű **tömegére és terhelhetőségére** vonatkozó fent megadott adatok mindig az alapfelszereltségű modellre vonatkoznak, az eltérő felszereltségi szintek eltérő méretekkel rendelkezhetnek. A **méreteket** a gyártási toleranciák függvényében és a felszereltségi szinttől függően eltérőek lehetnek. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információért és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

^{az}Érzékelőkkel működik.

²⁾Vezetőtámogató funkció.



Karosszériatípusok és méretek



Megjegyzés A magassági értékek a minimális (teljesen megrakott, legalacsonyabb terhelhetőségű gépkocsit jellemző) magasság, valamint a maximális (üres, legmagasabb terhelhetőségű gépkocsit jellemző) magasság közti tartományt adják meg.



Transit Minibusz



11-18



Quickclear Fűthető szélvédő
A szélvédőt másodpercek alatt jégteleníti és páramentesíti, még a fagyos reggeleken is – egész évben biztosítva a jó kilátást és a kényelmet. (Alapfelszereltség)



Fej feletti tárolópolcok
Új fej feletti tárolópolcok biztosítanak kényelmes tárolóhelyet az utasok tárgyaihoz. (L2 modellek esetén nem elérhető, L3 modelleken választható, L4 modelleken alapfelszereltség)



Elektromos működtetésű fellépő
A tolóajtó nyitásakor egy elektromos működtetésű fellépő nyílik le automatikusan, amely segíti az utasok egyszerű, biztonságos ki- és beszállását. Az ajtó becsukásakor a lépcső automatikusan visszahúzódik. (Jelenleg nem elérhető)



Hátsó légkondicionálás
A kényelmesebb utazás érdekében saját szabályzógombokkal rendelkező, különálló klímaberendezés érhető el a hátsó utastérhez (alapfelszereltség). A fej feletti tárolópolcok alapfelszereltségként különálló, LED-lámpás szellőzőnyílásokkal rendelkeznek (nem elérhető).




- Főbb jellemzők:**
- 2,2 literes 125/155LE-s TDCi dízelmotorok
 - Tágas belső tér, akár 18 üléses kialakítással
 - Hátrahajtható hátsó ülések 2 irányba állítható fejtámlával és kartámasszal
 - ICE csomag 4: Ford CD-s audiorendszer, 3,5"-os pont mátrix kijelző, kiterjesztett kezelőpanel, 4 első hangszóró, AM/FM antenna, USB és AUX csatlakozó, rádiókezelő szervék a kormánykeréken, SYNC rendszer Vészhelyzeti asszisztenssel
 - Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer Éberségfigyelő rendszerrel, Fűthető szélvédővel
 - Sebességtartó automatika Beállítható sebességhatárolóval és Bőrkormánnyal
 - Adaptív sebességtartó automatika Ütközésmegelőző rendszerrel, Frontális ütközésre figyelmeztetéssel, Első és hátsó parkolóraddal, Táblafelismerő rendszerrel, Fekete hűtőráccsal (Választható)

Motorok	Max. teljesítmény LE (kW)	Max. nyomaték Nm
2.0l TDCi 125LE M6	125 (92)	350
2.0l TDCi 155LE M6	155 (114)	385


Minden motor megfelel az Euro 6.1-es károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak és rendelkezik dízel-részecskeszűrővel (cDPF). **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (L/100 km)	7,4-7,8
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	196-204
Megengedett legnagyobb össztömeg (GVM) (kg)	3490-4600
Oldalsó tolóajtó belépési szélessége (mm)	1200
Beltér magassága – H2/H3 (mm)	1718-1955
Csomagtér hosszúsága (a padlón mérve) (mm)	826-887
Csomagtér szélessége (a padlón mérve) (mm)	1749

Megjegyzés: A közölt **üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek** mérése az (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 európai uniós irányelvek legutolsó módosításainak megfelelően történt. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO₂-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy adott modellre érvényesek. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. Továbbá a kiválasztott specifikációk és felszereltségek befolyásolhatják a gépkocsi tömegét, ezáltal annak üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását és az adott jármű dokumentációjában szereplő egyéb értékeket is. **Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek!** A valós üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás a fentiektől eltérhet, mivel azt befolyásolhatják az adott jármű konfigurációja, a vezetési stílus, a kiegészítő felszereltségek, mint pl. a légkondicionáló, és egyéb nem műszaki tényezők is. A jármű **tömegére és terhelhetőségére** vonatkozó fent megadott adatok mindig az alapfelszereltségű modellre vonatkoznak, az eltérő felszereltségi szintek eltérő méretekkel rendelkezhetnek. A **méretek** a gyártási toleranciák függvényében és a felszereltségi szinttől függően eltérőek lehetnek. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!



Karossériatípusok és méretek



*Teljes magasság terheletlenül. **Duplakabinos Alváz.



2-3

Transit Szimplakabinos Alváz



6-7

Transit Duplakabinos Alváz




Főbb jellemzők:

- 2.0 literes 130/170LE-s TDCi dízelmotorok
- Szimpla- és Duplakabinos Alváz
- Ötféle tengelytáv
- Elsőkerék- (FWD), hátsókerék- (RWD) vagy összkerekhajtás (AWD)
- 6 fokozatú automata sebességváltó 170LE-s dízelmotor esetén Szimplakabinos FWD modellekhez (Választható)

Járóképes alváz (Jelenleg nem elérhető modell)

- FWD alvázás áruszállítók kialakításuknak köszönhetően ideálisak felépítményekhez.
- A felépítmények könnyebb kialakítása érdekében a vezetőfülke hátsó fala eltávolításra került.



Motorok	Max. teljesítmény LE (kW)	Max. nyomaték Nm
2.0i TDCi 130LE	130 (96)	385
2.0i TDCi 170LE	170 (126)	405

Minden motor megfelel az Euro 6-os károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak és dízel-részecszeszűrővel rendelkezik. **Az adatok tájékoztató jellegűek!** További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (L/100 km)	6,7-8,8
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	174-228
Bruttó teherbírás (kg)	796-2739
Megengedett legnagyobb össztömeg (GVM) (kg)	3140-4700
Belső plató szélesség (mm)	2038-2138
Belső plató hosszúság (mm)	2795-5235

Megjegyzés: A közölt **üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek** mérése az (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 európai uniós irányelvek legutolsó módosításainak megfelelően történt. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO₂-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy adott modellre érvényesek. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. Továbbá a kiválasztott specifikációk és felszereltségek befolyásolhatják a gépkocsi tömegét, ezáltal annak üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását és az adott jármű dokumentációjában szereplő egyéb értékeket is. **Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek!** A valós üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás a fentiektől eltérhet, mivel azt befolyásolhatják az adott jármű konfigurációja, a vezetési stílus, a kiegészítő felszereltségek, mint pl. a légkondicionáló, és egyéb nem műszaki tényezők is. A jármű **tömegére és terhelhetőségére** vonatkozó fent megadott adatok mindig az alapfelszereltségű modellre vonatkoznak, az eltérő felszereltségi szintek eltérő méretekkel rendelkezhetnek. A **méretek** a gyártási toleranciák függvényében és a felszereltségi szinttől függően eltérőek lehetnek. A **fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információért és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!



Speciális gépjármű-felszereltségek (SVO)

A Ford SVO program speciális tartozékok átfogó kínálatát nyújtja, egyebek mellett az átalakítást segítő felszereltségeket, mint pl. a nagy kapacitású akkumulátorokat, vagy a cége megjelenéséhez illeszkedő, 100-nál is több választható szint. A további részletekről kérjük, érdeklődjön a Ford Transit Centrumban!



Ford Easy-Fuel tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő rendszer

Egyedülálló biztosíték arra, hogy ne lehessen rossz üzemanyagot tölteni a gépkocsiba. Emellett a piszkos tanksapkához sem kell hozzáérnie. (Alapfelszereltség)



Ülés alatti tároló

Az utasülések felnyitható ülőlapja alatt egy-egy tárolórekesz található, amelyek lehetővé teszik, hogy a szerszámok és felszerelések ne legyenek szem előtt. (Alapfelszereltség)



Vontatóképesség

A 350HD és 470 változat megerősített felfüggesztéssel rendelkezik; esetükben a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege 7000 kg, így megfelelő felszereltség mellett akár 3500 kg tömegű fékezett utánfutót is képesek vontatni.



Karosszériatípusok és méretek

Duplakabinos 1549 mm

Megjegyzés: A fenti érték a plató hossza a padlón mérve, platóbélés nélkül.

4x4 1815 mm*

5362 mm¹⁾

*Teljes magasság terheletlenül.

¹⁾Duplakabinos.

2

Szimplakabinos (Nem elérhető)

4

Nyújtottkabinos (Nem elérhető)

Duplakabinos

Főbb jellemzők:

- 2,2 literes 130 LE/160 LE és 3,2 literes 200 LE TDCi dízelmotor
- 4-ajtós Duplakabinos karosszériatípus
- 4x4 modellek
- Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) Visszagurulásgátlóval
- Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) Kipörgésgátlóval
- 5 csillagos Euro NCAP-besorolás
- Vezető- és utasoldali első légzsák, oldallégzsákok függőnylégzsákok és vezetőoldali térdlégzsák
- Zárható platóajtó
- Sebességtartó automatika (XL esetén nem elérhető)

Motor	Max. teljesítmény LE (kW)	Max. nyomaték Nm
2.2i TDCi 130LE	130 (96)	330
2.2i TDCi 160LE	160 (118)	385
3.2i TDCi 200LE	200 (147)	470

Minden motor megfelel az Euro 6-os károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak és rendelkezik dízel-részecskeszűrővel. **Az adatok tájékoztató jellegűek!** További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

	4x4
A	Hasmagasság (terheletlenül) – (mm)
B	Első terepszög (terheletlenül)
C	Hátsó terepszög (terheletlenül)
D	Dőlésszög (terheletlenül)
E	Gázlómélység – (mm)
	Teljes hosszúság
	Teljes szélesség
	Teljes magasság (terheletlenül)
	Plató hossza (padlón mérve, platóbélés nélkül)
	Plató szélessége (padlón mérve, platóbélés nélkül)
	Plató mélysége (platóbélés nélkül)

Megjegyzés: A közölt **üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek** mérése az (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 európai uniós irányelvek legutolsó módosításainak megfelelően történt. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO₂-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy adott modellre érvényesek. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. Továbbá a kiválasztott specifikációk és felszereltségek befolyásolhatják a gépkocsi tömegét, ezáltal annak üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását és az adott jármű dokumentációjában szereplő egyéb értékeket is. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek! A valós üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás a fentiektől eltérhet, mivel azt befolyásolhatják az adott jármű konfigurációja, a vezetési stílus, a kiegészítő felszereltségek, mint pl. a légkondicionáló, és egyéb nem műszaki tényezők is. A jármű **tömegére és terhelhetőségére** vonatkozó fent megadott adatok mindig az alapfelszereltségű modellre vonatkoznak, az eltérő felszereltségi szintek eltérő méretekkel rendelkezhetnek. A **gyártási toleranciák** függvényében és a felszereltségi szinttől függően eltérőek lehetnek. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információért és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Kimagasló vontatási képesség
Akár 3500 kg maximális vontatási képességével (160/200 LE 4x4 hajtással, fékezett utánfutó esetén) a Ford Ranger komoly vontatási teljesítményt képvisel.

Kitűnő gázlómélység
A Ford Ranger kialakításának köszönhetően akár 800 mm mély vízben is képes haladni – ami lényeges lehet a célba érés szempontjából.

SYNC 3 Hangvezérléssel és 8"-os érintőképernyővel
Vezérelje az audiorendszert, a navigációt, a klímát és telefonját egyszerű hangutasításokkal! Az AppLink, Apple CarPlay, illetve Android Auto segítségével a rendszerbe integrálhatja okostelefonja alkalmazásait. (Limited, WildTrak esetén alapfelszereltség, XLT esetén választható, XL modellen nem elérhető)

Táblafelismerő rendszer
Automatikusan leolvassa az út mellett és felett elhelyezett sebességhatároló táblákat, és az aktuális sebességet kijelezi a kombinált műszerben. (Választható a Limited és Wildtrak esetén a Technológia csomag részeként, XL és XLT esetén nem elérhető)

Megjegyzés: Soha nem szabad menetiránnyal szembe néző gyermekülést helyezni az első utasülésre, ha a Ford gépkocsi működőképes első utasoldali légzsákkal van felszerelve. A gyerekek számára legbiztonságosabb hely, megfelelő rögzítettség mellett, a második ülésori üléseken van.




Q-Top®+ (Q-Tech) tetőcsomagtartó család

Könnyű alumínium szerkezet, amely még több áru szállítását teszi lehetővé*. A nagyméretű, hosszú vagy túlmeéretes rakomány szállításához ideális (kiegészítő). A könnyebb felpakolást segíti a hátsó részen található görgős létra. (Kiegészítő)

*Kérjük ellenőrizze a jármű súly és terhelhetőségi specifikációját.

Négyévszakos padlószőnyegek

A modellek emblémaival ellátott négyévszakos padlószőnyegek, méretre vannak szabva, hogy tökéletesen illeszkedjenek a Fordjába és megvédjék azt a kosztól és a nedvességtől. A vezetőoldali szőnyeg rögzítve van a jármű padlójához, így nem tud elmozdulni vagy beakadni a pedálokba. (Kiegészítő)



JUNGFALK®+ rakományrögzítő Delignit®+ raktérpadló készlet

Félmagas és teljes magasságú oldalsínek rögzítőkészletekkel, beleértve a rögzítőket, a kampókat és a szorító hevedereket. A padlóborítás készlet tartalmazza a keményfa padlót csúszásmentes bevonattal és integrált sínekkel (500 daN/ISO szabványnak megfelelő). (Elérhetőségéről kérjük, tájékozódjon Ford márkakereskedőjénél!)



Alsó motorvédő

A strapabíró korrózióálló fém alvázvédő lemez megvédi a motort az esetleges kőfelverődésektől és az útpadka okozta sérülésektől. Olajcsere és rutinszerviz esetén egyszerűen eltávolítható. (Kiegészítő)



Hátsó ablak védőrács

A nagyobb biztonság érdekében a védőrács a hátsó ablakok belső oldalán rögzített, anélkül, hogy akadályozná a kilátást hátrafelé. (Kiegészítő)



Hátsó létra

Hátsó létra kizárólag 180° maximális ajtónyitási szög esetén. Nem alkalmazható extra hosszú tengelytáv esetén. Maximális terhelhetőség 125 kg.



Parkolóradarok

Az első és a hátsó parkolóradarok hangjelzéssel segítenek a parkolási távolság megtételésében. (Elérhetőségéről kérjük, tájékozódjon Ford márkakereskedőjénél!)

Brink®+ vonóhorog

Extra szállítási kapacitás, A rögzített vonóhorog akár 3,500 kg vontatására képes, a motor teljesítményének függvényében. (Kiegészítő) (Üzleti felhasználóknak tachográf beépítésére lehet szüksége. A beszerelésről kérjük, érdeklődjön Ford márkakereskedőjénél!)



♣A tartozékokra egy harmadik fél garanciája vonatkozik, a részleteket illetően kérjük, érdeklődjön a márkakereskedőjénél. További haszongépjármű tartozékokért látogasson el a www.ford-tartozekok.hu weboldalra. Ford logóval ellátott kiegészítő és ruházati termékeket a www.fordlifestylecollection.com oldalon talál.

A mi feladatunk, hogy Önt mozgásban tartsuk.

Ford Transit Centrumok

***A Ford Transit Centrumokban
felfedezheti az üzleti
partnereknek kialakított
szolgáltatásaink értékes
előnyeit.***

Szolgáltatásainknak köszönhetően alacsonyan tarthatja fenntartási költségeit, miközben maximalizálhatja az üzemidőt; ez egy szakemberek által összeállított, megfizethető termékeket és szolgáltatásokat kínáló, B2B vállalkozásokat támogató csomag, amely kizárólag haszongépjármű-specialista kereskedői hálózatunkon keresztül, a Transit Centrumokban érhető el.

A Ford Transit Centrumok az alábbi szolgáltatásokkal várják Önt

- Kényelmes, WIFI-vel felszerelt ügyfélváró
- Hozom-viszem szolgáltatás felár ellenében
- Műszaki vizsgáztatás
- Azonos kategóriájú bérautó*
- Kiváló minőségű Ford Eredeti Alkatrészek
- Ford diagnosztika
- Ford által képzett szerelők
- Időszakos átvizsgálások a jármű optimális működése érdekében
- Országúti segítségnyújtás Európában
- Személyre szabott Ford Protect szervizcsomagok
- Ford Vonal: egyetlen szám bármilyen segítség esetére

A hatékonyság, a pontosság és a kényelem áll a Ford haszongépjármű-szervizek vállalásainak középpontjában. Így akár szervizelésre, akár karbantartásra vagy javításra van szüksége, mindenképpen érdemes felkeresnie bennünket.

További részletekért, illetve a programban résztvevő legközelebbi Ford Transit Centrum megkereséséhez látogasson el a **www.ford.hu/erdeklodoknak/fedezze-fel/transit-centrumok** weboldal vevőszolgálati támogatással foglalkozó részére.

Haszongépjármű-finanszírozás

Ha Ford haszongépjárművének finanszírozásáról van szó, vállalatunk – méretének és szakértelmének köszönhetően – a finanszírozási termékek széles kínálatával áll rendelkezésére.

Ford Credit: Finanszírozási megoldások sorát kínálja a haszongépjárművet megvásárolni kívánók számára.

Ford Bérlet: Tartós bérleti szolgáltatásokra specializálódott és számos finanszírozási- és flottakezelési tervet kínál, melyek vállalkozásának igényeire szabhatók.

Csak vállalati ügyfelek részére.

FORD PROTECT EXTRA GARANCIA

Nyújtsa meg az autóvásárlás utáni nyugodt éveket!

Válassza a kiterjesztett extra garancia gondoskodását, hogy még tovább élvezhesse az új autóval járó garancia előnyeit:

- Fedezet a nem várt javítási költségekre
- Védelem a külföldi utak során
- Ford gépjárművének élettartama meghosszabbodik
- Emeli gépjárműve értékét eladásnál

FORD PROTECT Szervizcsomagok

Nagyobb védelem, kevesebb aggodalom.

Tervezzen előre, és előzze meg a karbantartási költségek növekedését. Az Ön személyes **Ford Protect szervizcsomagja**[†] tartalmaz mindent, ami Fordja használatához és élettartama meghosszabbításához szükséges. Egyszerűen válassza az igényeinek leginkább megfelelő Ford Protect szervizcsomagot.

- 5 év/3 szerviz
- 5 év/5 szerviz

*Amennyiben lehetséges, az Önéhez hasonló bérautót biztosítunk Önnek, ez azonban a speciális, illetve az átalakított gépjárművekre nem vonatkozik.

Fontos információ:

[†]A Ford Protect szervizcsomag időtartama az újígépkocsi-garancia első napjával indul (ez általában a forgalomba helyezés napja). A szerződés időtartama és a becsült futásteljesítmény határozza meg a szervizesemények számát a Ford Protect szervizcsomag esetében.

Ford haszongépjármű kínálat

Transit Courier	Transit Connect	Transit Custom		Transit			Transit Minibusz	Transit Alvázás áruszállítók		Transit járóképes alváz	Ranger
 Zárt áruszállító Tourneo Courier	 Zárt áruszállító L1	 Zárt áruszállító L1H1	 Áruszállító Kombi L1H2 (Nem elérhető)	 Zárt áruszállító L2H2	 Duplakabinos Zárt áruszállító L3H2	 Kombi L2H2	 L2H2 11/12 személy	 Szimplakabinos alváz L1 (Nem elérhető)	 Duplakabinos alváz L2	 Szimplakabinos járóképes alváz L2 (Nem elérhető)	 Szimplakabinos (Nem elérhető)
 Kombi	 Zárt áruszállító L2	 Zárt áruszállító L1H2	 Áruszállító Kombi L2H1 (Nem elérhető)	 Zárt áruszállító L2H3	 Duplakabinos Zárt áruszállító L3H3	 Kombi L2H3 (Nem elérhető)	 L3H2 14/15 személy	 Szimplakabinos alváz L2	 Duplakabinos alváz L3	 Szimplakabinos járóképes alváz L3 (Nem elérhető)	 Nyújtottkabinos (Nem elérhető)
	 Duplakabinos Zárt áruszállító L1 (Nem elérhető)	 Zárt áruszállító L2H1	 Áruszállító Kombi L2H2 (Nem elérhető)	 Zárt áruszállító L3H2	 Duplakabinos Zárt áruszállító L4H3	 Kombi L3H2	 L3H3 (Nem elérhető)	 Szimplakabinos alváz L3	 Duplakabinos alváz L4	 Szimplakabinos járóképes alváz L4 (Nem elérhető)	 Duplakabinos
	 Duplakabinos Zárt áruszállító L2 (Nem elérhető)	 Zárt áruszállító L2H2	 Kombi L1H1	 Zárt áruszállító L3H3	 Áruszállító Kombi L2H2 (Nem elérhető)	 Kombi L3H3	 L4H3 14/15 személy L4H3 17/18 személy	 Szimplakabinos alváz L4	 Duplakabinos alváz L5		
	Tourneo Connect  Kombi L1	 Duplakabinos Zárt áruszállító L1H1	 Kombi L1H2	 Zárt áruszállító L4H3	 Áruszállító Kombi L2H3 (Nem elérhető)	 Kombi L4H3 (Nem elérhető)					
	 Kombi L2	 Duplakabinos Zárt áruszállító L2H1	 Kombi L2H1	 Duplakabinos Zárt áruszállító L2H2	 Áruszállító Kombi L3H2 (Nem elérhető)						
		 Áruszállító Kombi L1H1 (Nem elérhető)	 Kombi L2H2	 Duplakabinos Zárt áruszállító L2H3	 Áruszállító Kombi L3H3 (Nem elérhető)						



Képek, leírások és specifikációk. A füzetben szereplő információk a nyomdába kerülés időpontjában megfeleltek a valóságnak. Azonban a Ford politikája a folyamatos fejlesztés. Fenntartjuk a jogot a specifikációk, a bemutatott és leírt modellek színeinek és árának bármikor bekövetkező változtatására. A legfrissebb részletekért mindig kérdezze meg Ford márkakereskedőjét, **Választható felszereltség.** A kiadványban 'Választható', 'Opció', 'Opcionális berendezés/csomag' megjelöléssel ellátott felszereltségi elemek esetén feltételeznie kell, hogy azok az alapmodellhez képest felárral vehetők igénybe, kivéve, ha annak ellenkezője külön közlésre kerül. Valamennyi modell és színösszeállítás az elérhetőség függvénye. **Megjegyzés.** A füzetben található képek némelyike a gépkocsi gyártás előtti modelljét ábrázolja és/vagy számítógéppel szerkesztett, így a gépkocsi végleges változata formatervezés/jellemzők szempontjából számos tekintetben eltérhet ettől. Továbbá a gépkocsin megjelenő egyes jellemzők a választható felszereltségi elemek körébe is tartozhatnak. **Megjegyzés.** Ez a kiadvány tartalmaz eredeti Ford és beszállítóink termékeiből válogatott tartozékokat is, a ♦-jellel megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre nem a Ford garanciája, hanem az adott beszállító által meghatározott garancia érvényes; ezek részletei Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. **Megjegyzés.** A Bluetooth® márkanev és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPod márkanev és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké. **Megjegyzés.** Néhány, ebben a prospektusban leírt vezetéstámogató és biztonsági jellemző működése érzékelőkkel történik, melyek teljesítményét bizonyos időjárási és környezeti körülmények befolyásolhatják.



Ha a brosúrára már nincs szüksége, kérjük, adja át újrahasznosításra.

Elérhetőség

Ford Vonal: 06-1-7777-555
Értékesítés és flotta ügyfélszolgálat: inform@ford.com
Szerviz ügyfélszolgálat: szerviz@ford.com

A brosúrában szereplő adatok és képek kizárólag tájékoztató jellegűek, a fotók illusztrációs célokat szolgálnak. További részletes információért kérjük, látogasson el Ford márkakereskedőjéhez!

Kiadja a Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 206462, FoE U67E,
PN 877510/1018/HUN hu
2018. szeptember
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.hu