




Zárt áruszállító méretek





Transit Courier Zárt áruszállító



Tourneo Courier Kombi



Főbb iellemzők:

- 1.0 literes 100LE-s Ford EcoBoost benzinmotor, ill. 1.5 literes 75/100LE-s Ford TDCi dízelmotor
- Zárt áruszállító, ill. kombi karosszériatípus
- Akár 2,59 m raktérhossz behajtható rácsos válaszfallal és lehajtott első utasüléssel (alapfelszereltség Trend és Limited Zárt áruszállító modellek esetén)
- Kétszárnyú hátsó raktérajtó és jobboldali tolóajtó (Zárt áruszállító modellek esetén)
- Ford SYNC rendszer Hangvezérléssel, AppLinkkel** és Vészhelyzeti asszisztenssel (választható, Titanium Kombi esetén alapfelszereltség)

**Használatához kompatibilis mobiltelefon szükséges. Az AppLink-kompatibilis alkalmazások listáját megtalálja a regionális Ford weboldalon, vagy az iOS és Android üzletekben elérhető FordApp katalógusban.



fenti adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (L/100km)	4,3-5,8
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	112-131
Bruttó teherbírás (kg)	476-604
Megengedett legnagyobb össztömeg (GVM) (kg)	1780-1810
Maximális raktérhossz behajtható rácsos elválasztófallal (lehajtottt utasüléssel) (mm)	2593
Raktér hosszúság a válaszfal mögött (mm)	1620
Maximum raktér szélesség (mm)	1488
Maximum raktérfogat (behajtható rácsos válaszfallal) (m³)	2,6

Megjegyzés: A közölt üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek mérése az (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 európai uniós irányelvek legutolsó módosításainak megfelelően történt. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO₂-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy adott modellre érvényesek. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és géprjárműtípusok közötti összehasonlítást. Továbbá a kiválasztott specifikácjók és felszereltségek befolyásolhatják a gépkocsi tömegét, ezáltal annak üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását és az adott jármű dokumentációjában szereplő egyéb értékeket is. Ez a tájékoztatás nem minősül **ajánlattételnek!** A valós üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás a fentiektől eltérhet, mivel azt befolyásolhatják az adott jármű konfigurációja, a vezetési stílus, a kiegészítő felszereltségek, mint pl. a légkondícionáló, és egyéb nem műszaki tényezők is. A jármű tömegére és terhelhetőségére vonatkozó fent megadott adatok mindig az alapfelszereltségű modellre vonatkoznak, az eltérő felszereltségi szintek eltérő méretekkel rendelkezhetnek. A **méretek** a gyártási toleranciák függvényében és a felszereltségi szinttől függően eltérőek lehetnek. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!



Tágas belső tér, könnyű beszállás A szabványos, rögzített raktérelválasztóval szerelt gépkocsik esetében a iobboldali tolóaitó kimagaslóan széles, 0,45 m-es raktérnyílás áll rendelkezésre a

rakodás megkönnyítése érdekében. (Zárt áruszállító modellek esetén)



Limited modelleken, az üvegezetlen válaszfal pedig a Sport modellen alapfelszereltség. Mindegyik modell esetében választható az üvegezett acél válaszfal. (Kombi modelleken nincs válaszfal.)



SYNC 3 6"-os érintőképernyővel

Utazás közben nem csupán szórakoztat, de segítségével kapcsolatban maradhat a külvilággal is. Ehhez rendelkezésére áll a 6"-os érintőképernyő vagy a Hangvezérlés. (A Hangvezérlés jelenleg magyar nyelven nem elérhető. Választható, Limited Zárt áruszállító és Titanium Kombi esetén alapfelszereltség.)



6 fokozatú sebességváltó

A Courier modellek 6 fokozatú sebességváltója könnyed sebességváltást tesz lehetővé és pihentetőbb, gazdaságosabb utazást eredményez. (Alapfelszereltség)



Ford Transit Connect








2,9 (LI) 3.6 (L2)

Raktérkapacitás

*Teljes magasság terheletlenül.

*Raktérelválasztóval, a SAE J1100: Gépjárművek méreteinek megadása szabvány szerint mérve.

Karosszériatípusok és méretek





Transit Connect Duplakabinos Zárt áruszállító (Nem elérhető modell)



Transit Connect Zárt áruszállító



Transit Connect Áruszállító Kombi (Nem elérhető modell)





FordPass Connect modem Az új FordPass Connect modem könnyebbé teszi az utazásokat, a számos szolgáltatásnak köszönhetően. (Jelenleg nem elérhető)



A 120 LE-s TDCi dízelmotorokhoz 6 fokozatú automata sebességváltó is rendelhető, amellyel a Transit Connect vezetése még egyszerűbb és pihentetőbb. (Választható)



Főbb iellemzők:

Motorválaszték

Az új Transit Connect 1.0 literes Ford EcoBlue dízelmotorjai és 1.0 literes Ford EcoBoost benzinmotorja rendkívüli üzemanyag-hatékonyságot biztosít.



Ford SYNC 3 Hangvezérléssel és 6"-os érintőképernyővel

Lehetővé teszi az audiorendszer, a műholdas navigáció°, a klímaberendezés és a csatlakoztatott telefon vezérlését egyszerű hangutasításokkal. Az AppLink, Apple CarPlay, illetve Android Auto segítségével a rendszerbe integrálhatja okostelefonja alkalmazásait. (Választható)



120 (88)


270

Minden motor megfelel az Euro 6.2-es károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

1.5l Ford EcoBlue TDCi 120LE

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (L/100km)	4,5-6,2
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	115-140
Bruttó teherbírás (kg)	600-903
Megengedett legnagyobb össztömeg (GVM) (kg)	2155-2480
Maximum raktérhossz (L1/L2) (mm)	1753/2153
Maximum raktérhossz raktérnyílással (L1/L2) (mm)	3000/3400
Maximum raktérszélesség a kerékjárati ívek között (mm)	1226
Maximum raktérfogat (L1/L2) (m³)	2,9-3,6

Megjegyzés: A közölt üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek mérése az (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 európai uniós irányelvek legutolsó módosításainak megfelelően történt. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO₂-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy adott modellre érvényesek. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és géprjárműtípusok közötti összehasonlítást. Továbbá a kiválasztott specifikációk és felszereltségek befolvásolhatiák a gépkocsi tömegét. ezáltal annak üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását és az adott jármű dokumentációjában szereplő egyéb értékeket is. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek! A valós üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás a fentiektől eltérhet, mivel azt befolyásolhatják az adott jármű konfigurációja, a vezetési stílus, a kiegészítő felszereltségek, mint pl. a légkondícionáló, és egyéb nem műszaki tényezők is. A jármű tömegére és terhelhetőségére vonatkozó fent megadott adatok mindig az alapfelszereltségű modellre vonatkoznak, az eltérő felszereltségi szintek eltérő méretekkel rendelkezhetnek. A **méretek** a gyártási toleranciák függvényében és a felszereltségi szinttől függően eltérőek lehetnek. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!



Ford Transit Custom www.ford.hu



Főbb iellemzők:

- 2.0 literes 105/130/170 LE-s TDCi dízelmotorok
- Zárt áruszállító, Duplakabinos Zárt áruszállító, illetve Kombi karosszériatípus
- Rövid (L1) és hosszú (L2) tengelytáv és kétféle (H1 és H2) tetőmagasság
- Akár 3.4 m-es raktérhossz a rakodónvílással ellátott válaszfal esetén (L2 Zárt áruszállító esetén)
- 6 fokozatú automata sebességváltó (választható 130 és 170LE-s dízelmotorok esetén)
- Ford SYNC 3 rendszer Vészhelyzeti asszisztenssel (Választható, Economy esetén nem elérhető)
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer Éberségfigyelő rendszerrel, Automata fényszóró- és reflektorvezérléssel, Esőérzékelős ablaktörlőkkel, TFT kijelzővel a kormánykerék mögött, Sebességtartó automatikával (Választható, Economy esetén nem elérhető)



modellek), illetve az Euro 6.2-es (Kombi modell) károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak és rendelkezik dízel-részecskeszűrővel. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! További informáciükért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (L/100 km)	6,1-7,4
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	157-197
Bruttó teherbírás (kg)	747-1475
Megengedett legnagyobb össztömeg (GVM) (kg)	2700-3400
Maximum raktér hosszúság (válaszfalig) (mm)	2554-2921
Maximum raktérhossz (ülés alatti tárolórekesszel) (mm)	3037-3404
Maximum raktér szélesség (mm)	1775
Maximum raktérfogat (válaszfallal) (m³	6,0-8,3

Megjegyzés: A közölt üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek mérése az (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 európai uniós irányelvek legutolsó módosításainak megfelelően történt. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO2-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy adott modellre érvényesek. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és géprjárműtípusok közötti összehasonlítást. Továbbá a kiválasztott specifikációk és felszereltségek befolyásolhatják a gépkocsi tömegét, ezáltal annak üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását és az adott jármű dokumentációjában szereplő egyéb értékeket is. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek! A valós üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás a fentiektől eltérhet, mivel azt befolyásolhatják az adott jármű konfigurációja, a vezetési stílus, a kiegészítő felszereltségek, mint pl. a légkondícionáló, és egyéb nem műszaki tényezők is. A jármű tömegére és terhelhetőségére vonatkozó fent megadott adatok mindig az alapfelszereltségű modellre vonatkoznak, az eltérő felszereltségi szintek eltérő méretekkel rendelkezhetnek. A **méretek** a gyártási toleranciák függvényében és a felszereltségi szinttől függően eltérőek lehetnek. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!





Ford SYNC 3 rendszer

A SYNC 3 zökkenőmentesen együttműködik okostelefonjával, így mindent könnyedén vezérelhet a 8"os érintőképernyőn keresztül vagy hangutasításokkal. (A Hangvezérlés jelenleg magyar nyelven nem elérhető. Választható, Economy esetén nem



Amint egy másik jármű feltűnik a vezető holtterében, a rendszer egy figyelmeztető jelzéssel hívja fel erre a figyelmét a megfelelő oldali visszapillantó tükörben. (Választható)

Válaszfal rakodónvílással

A válaszfalban található felhajtható panel L1 Zárt áruszállító esetén lehetővé teszi az akár 3 méter, L2 Zárt áruszállító esetén pedig az akár 3,4 méter hosszú tárgyak szállítását. (Dupla utasülés esetén alapfelszereltség. Kombi és Duplakabinos Zárt áruszállító esetén nem elérhető)



Integrált tetőcsomagtartó

Használaton kívül, a tetővel egy vonalba visszahajtható, így kedvezőbb üzemanyag-fogyasztás érhető el és csökken a szélzaj is. (Csak alacsony tető esetén érhető el)

H1922-2000 mm *	Karosszériatípusok és méretek
11 (070	

FWD

Zárt áruszállító

raktérkapacitása

6,0-8,3 m^{3*}

szállítható térfogatát méri köbméterben.

* A minimális (teliesen rmegrakott. legkevésbé terhelhető járművet jellemző) magasság, valamint a maximális (üres, leginkább terhelhető járművet jellemző) magasság közötti tartományt adiák meg és az összes modellre jellemző tartományt lefedik. Az egyes modellek pontos magasságáról kérjük, tájékozódjon Ford márkakereskedőjénél!

L2 5340 mm



Transit Custom Zárt áruszállító

Zárt áruszállító (Nem elérhető)




Duplakabinos Zárt áruszállító

Transit Custom Kombi

Transit Custom

Ford Transit www.ford.hu



Raktérkapacitás

9.5-15.1 m^{3*}

raktérkapacitása raktérelválasztóval értendő.



Főbb iellemzők:

- 2.0 literes 105/130/170LE-s dízelmotorok (Kombi esetén nem elérhető a 105LE-s változat)
- Zárt áruszállító, Duplakabinos zárt áruszállító, illetve Kombi karosszériatípus
- Háromféle tengelytáv legfeljebb 4,2 m raktérhosszúságig és 15,1 köbméteres raktérig (L4H3 modellek)
- Kétféle tetőmagasság akár 2,1 méteres raktérmagasságig (FWD H3 modellek)
- Elsőkerék- (FWD), hátsókerék- (RWD) vagy összkerékhajtás
- 6 fokozatú automata sebességváltó egyes FWD modellekhez
- Adaptív sebességtartó automatika Bőrkormánnval. Ütközésmegelőző rendszerrel (vészfékezési funkció, Első és hátsó parkolóradarral, Táblafelismerő rendszerrel, Fekete hűtőráccsal (Választható, csak Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel és SYNC audiorendszerrel érhető el)


Max. teljesítmény Max. LE (kW) nyomaték Nm 1.0l Ford EcoBoost 100LE 170 100 (75) 1.5l TDCi 75LE 75 (56) 190 1.5l TDCi 100LE 100 (75) Minden motor megfelel az Euro 6-os (Zárt áruszállító és Duplakabinos Zárt áruszállító

modellek) és az Euro 6.2-es (Kombi modell) károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőiét!

Jzemanyag-fogyasztás (vegyes) (L/100 km)	6,7-9,7
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	174-255
Bruttó teherbírás (kg) (Zárt áruszállító)	890-2177
Megengedett legnagyobb össztömeg GVM (kg)	2940-4700
Maximum raktér hosszúság (padlón mérve a válaszfalig) (mm)	3044-4217
Maximum raktér szélesség (mm) (Zárt áruszállító)	1784
Maximum raktérfogat (válaszfallal) (m³) (Zárt áruszállító)	9,5-15,1

Megjegyzés: A közölt üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek mérése az (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 európai uniós irányelvek legutolsó módosításainak megfelelően történt. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO2-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy adott modellre érvényesek. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és géprjárműtípusok közötti összehasonlítást. Továbbá a kiválasztott specifikációk és felszereltségek befolyásolhatják a gépkocsi tömegét, ezáltal annak üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását és az adott jármű dokumentációjában szereplő egyéb értékeket is. Ez a tájékoztatás nem minősül **ajánlattételnek!** A valós üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás a fentiektől eltérhet, mivel azt befolvásolhatják az adott jármű konfigurációja, a vezetési stílus, a kiegészítő felszereltségek, mint pl. a légkondícionáló, és egyéb nem műszaki tényezők is. A jármű tömegére és terhelhetőségére vonatkozó fent megadott adatok mindig az alapfelszereltségű modellre vonatkoznak, az eltérő felszereltségi szintek eltérő méretekkel rendelkezhetnek. A **méretek** a gyártási toleranciák függvényében és a felszereltségi szinttől függően eltérőek lehetnek. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Karosszériatípusok és méretek




L3 5981 mm

L4 6704 mm

* A magassági értékek a minimális (teljesen megrakott, legkevésbé terhelhető járművet jellemző) magasság, valamint a maximális (üres, leginkább terhelhető járművet jellemző) magasság közötti tartományt adják meg, melybe minden modell magassága beletartozik. Az egyes modellek pontos magasságáról kérjük, érdeklődjön Ford márkakereskedőjénél!







Transit Áruszállító Kombi (Nem elérhető modell)



Transit Kombi



SelectShift automata

sebességváltó

Úi Ford EcoBlue dízelmotor Tisztább és csendesebb, ugyanakkor nagyobb teljesítményű és nyomatékú

 a Transit új, 2.0 l-es Ford EcoBlue dízelmotorja kétféle teljesítménnyel és nyomatékleadással érhető el. (Csak Kombi esetén érhető el.)

2) Vezetőtámogató funkció.



Ford SYNC 3 Hangvezérléssel és 6"-os érintőképernyővel

Zökkenőmentes, nyugodt vezetési Lehetővé teszi az audiorendszer, a élményt kínál – különösen erős műholdas navigáció és a csatlakoztatott forgalomban. A nagyobb kihívást telefon vezérlését egyszerű hangutasításokkal. Az AppLink, Apple jelentő (pl. csúszós vagy meredek) útviszonyok esetén pedig bizonyos CarPlay, illetve Android Auto segítségével fokozatok kapcsolását meg is a rendszerbe integrálhatja okostelefonja akadályozhatja. (170LE-s alkalmazásait. (Választható) dízelmotorral, elsőkerékhajtású modellek esetén érhető el.)



Adaptív sebességtartó automatika^{Ø2)}

Állítsa be a kívánt sebességet, és az Adaptív sebességtartó automatika fenntartia az előre beállított távolságot gépkocsija és az Ön előtt haladó jármű között. Ha az érzékelők a közlekedés lassulását észlelik Ön előtt, autója is automatikusan lelassul. Ha pedig ritkul a forgalom, gépkocsija automatikusan visszatér az előre beállított sebességre. (Választható)



érzékelőkkel működik.

Ford Transit Minibusz








Főbb jellemzők:

- 2.2 literes 125/155LE-s TDCi dízelmotorok
- Tágas belső tér, akár 18 üléses kialakítással
- Hátrahajtható hátsó ülések 2 irányba állítható fejtámlával és kartámasszal
- ICE csomag 4: Ford CD-s audiorendszer, 3,5"-os pont mátrix kijelző, kiterjesztett kezelőpanel, 4 első hangszóró, AM/FM antenna, USB és AUX csatlakozó, rádiókezelő szervek a kormánykeréken, SYNC rendszer Vészhelyzeti asszisztenssel
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer Éberségfigyelő rendszerrel, Fúthető szélvédővel
- Sebességtartó automatika Beállítható sebességhatárolóval és Bőrkormánnyal
- Adaptív sebességtartó automatika Ütközésmegelőző rendszerrel, Frontális ütközésre figyelmeztetéssel, Első és hátsó parkolóradarral, Táblafelismerő rendszerrel, Fekete hűtőráccsal (Választható)

Karosszériatípusok és méretek





Transit Minibusz



Quickclear Fűthető szélvédő A szélvédőt másodpercek alatt jégteleníti és páramentesíti, még a fagyos reggeleken is – egész évben biztosítva a jó kilátást és a kényelmet. (Alapfelszereltség)



Új fej feletti tárolópolcok biztosítanak kényelmes tárolóhelyet az utasok tárgyaihoz. (L2 modellek esetén nem elérhető, L3 modelleken választható, L4 modelleken alapfelszereltség)

Fei feletti tárolópolcok



A tolóajtó nyitásakor egy elektromos működtetésű fellépő nyílik le automatikusan, amely segíti az utasok egyszerű, biztonságos ki- és beszállását. Az ajtó becsukásakor a lépcső automatikusan visszahúzódik. (Jelenleg


nem elérhető)

Elektromos működtetésű fellépő



Hátsó légkondicionálás

A kényelmesebb utazás érdekében saját szabályzógombokkal rendelkező, különálló klímaberendezés érhető el a hátsó utastérhez (alapfelszereltség). A fej feletti tárolópolcok alapfelszereltségként különálló, LEDlámpás szellőzőnyílásokkal rendelkeznek (nem elérhető).



www.ford.hu

Minden motor megfelel az Euro 6.1-es károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak és rendelkezik dízel-részecskeszűrővel (cDPF). **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (L/100 km)	7,4-7,8
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	196-204
Megengedett legnagyobb össztömeg (GVM) (kg)	3490-4600
Oldalsó tolóajtó belépési szélessége (mm)	1200
Beltér magassága – H2/H3 (mm)	1718-1955
Csomagtér hosszúsága (a padlón mérve) (mm)	826-887
Csomagtér szélessége (a padlón mérve) (mm)	1749

Megjegyzés: A közölt üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek mérése az (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 európai uniós irányelvek legutolsó módosításainak megfelelően történt. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO₂-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy adott modellre érvényesek. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és géprjárműtípusok közötti összehasonlítást. Továbbá a kiválasztott specifikációk és felszereltségek befolyásolhatják a gépkocsi tömegét, ezáltal annak üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását és az adott jármű dokumentációjában szereplő egyéb értékeket is. Ez a tájékoztatás nem minősül **ajánlattételnek!** A valós üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás a fentiektől eltérhet, mivel azt befolyásolhatják az adott jármű konfigurációja, a vezetési stílus, a kiegészítő felszereltségek, mint pl. a légkondícionáló, és egyéb nem műszaki tényezők is. A jármű tömegére és terhelhetőségére vonatkozó fent megadott adatok mindig az alapfelszereltségű modellre vonatkoznak, az eltérő felszereltségi szintek eltérő méretekkel rendelkezhetnek. A **méretek** a gyártási toleranciák függvényében és a felszereltségi szinttől függően eltérőek lehetnek, **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Megjegyzés A magassági értékek a minimális (teljesen megrakott, legalacsonyabb terhelhetőségű gépkocsit jellemző) magasság, valamint a maximális (üres, legmagasabb terhelhetőségű gépkocsit jellemző) magasság közti tartományt adják meg.








Főbb jellemzők:

- 2.0 literes 130/170LE-s TDCi dízelmotorok
- Szimpla- és Duplakabinos Alváz
- Ötféle tengelytáv
- Elsőkerék- (FWD), hátsókerék- (RWD) vagy összkerékhajtás
- 6 fokozatú automata sebességváltó 170LE-s dízelmotor esetén Szimplakabinos FWD modellekhez (Választható)

Járóképes alváz (Jelenleg nem elérhető modell)

- FWD alvázas áruszállítók kialakításuknak köszönhetően ideálisak felépítményekhez.
- A felépítmények könnyebb kialakítása érdekében a vezetőfülke hátsó fala eltávolításra került.



otorok	Max. teljesítmény LE (kW)	Max. nyomaték Nm
l TDCi 130LE	130 (96)	385
l TDCi 170LE	170 (126)	405

Minden motor megfelel az Euro 6-os károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak és dízelrészecskeszűrővel rendelkezik. **Az adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (L/100 km)	6,7-8,8
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	174-228
Bruttó teherbírás (kg)	796-2739
Megengedett legnagyobb össztömeg (GVM) (kg)	3140-4700
Belső plató szélesség (mm)	2038-2138
Belső plató hosszúság (mm)	2795-5235

A 350HD és 470 változat megerősített Megjegyzés: A közölt üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek mérése az (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 európai uniós irányelvek legutolsó módosításainak megfelelően történt. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO₂-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy adott modellre érvényesek. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és géprjárműtípusok közötti összehasonlítást. Továbbá a kiválasztott specifikációk és felszereltségek befolyásolhatják a gépkocsi tömegét, ezáltal annak üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását és az adott jármű dokumentációjában szereplő egyéb értékeket is. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek! A valós üzemanyag-fogyasztás és CO,-kibocsátás a fentiektől eltérhet, mivel azt befolyásolhatják az adott jármű konfigurációja, a vezetési stílus, a kiegészítő felszereltségek, mint pl. a légkondícionáló, és egyéb nem műszaki tényezők is. A jármű **tömeg**ére **és terhelhetőség**ére vonatkozó fent megadott adatok mindig az alapfelszereltségű modellre vonatkoznak, az eltérő felszereltségi szintek eltérő méretekkel rendelkezhetnek. A **méretek** a gyártási toleranciák függvényében és a felszereltségi szinttől függően eltérőek lehetnek. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!



Speciális gépiármű-felszereltségek (SVO)

A Ford SVO program speciális tartozékok átfogó kínálatát nyújtja, egyebek mellett az átalakítást segítendő felszereltségeket, mint pl. a nagy kapacitású akkumulátorokat, vagy a cége megjelenéséhez illeszkedő, 100-nál is több választható színt. A további részletekről kérjük. érdeklődiön a Ford Transit Centrumban!



üzemanyagbetöltő rendszer

Egyedülálló biztosíték arra, hogy ne lehessen rossz üzemanyagot tölteni a gépkocsiba. Emellett a piszkos tanksapkához sem kell hozzáérnie. (Alapfelszereltség)




Vontatóképesség

Az utasülések felnyitható ülőlapja alatt egy-egy tárolórekesz található, amelyek lehetővé teszik, hogy a szerszámok és felszerelések ne legyenek szem előtt. (Alapfelszereltség)



felfüggesztéssel rendelkezik; esetükben a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege 7000 kg, így megfelelő felszereltség mellett akár 3500 kg tömegű fékezett utánfutót is képesek vontatni.




*Teljes magasság terheletlenül. **Duplakabinos Alváz.

Transit Szimplakabinos Alváz

Transit Duplakabinos Alváz

Ford Ranger














Duplakabinos



Főbb jellemzők:

- 2.2 literes 130 LE/160 LE és 3.2 literes 200 LE TDCi dízelmotor
- 4-ajtós Duplakabinos karosszériatípus
- 4×4 modellek
- Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC)
 Visszagurulásgátlóval
- Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) Kipörgésgátlóval
- 5 csillagos Euro NCAP-besorolás
- Vezető- és utasoldali első légzsák, oldallégzsákok függönylégzsákok és vezetőoldali térdlégzsák
- Zárható platóajtó
- Sebességtartó automatika (XL esetén nem elérhető)



Minden motor megfelel az Euro 6-os károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak és rendelkezik dízel-részecskeszűrővel. **Az adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!





függően eltérőek lehetnek. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért

és a legfrissebb adatokért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!



Kimagasló vontatási képesség

Akár 3500 kg maximális vontatási képességével (160/200 LE 4x4 hajtással, fékezett utánfutó esetén) a Ford Ranger komoly vontatási teljesítményt képvisel.



Kitűnő gázlómélység

A Ford Ranger kialakításának köszönhetően akár 800 mm mély vízben is képes haladni – ami lényeges lehet a célba érés szempontjából.



SYNC 3 Hangvezérléssel és 8"-os érintőképernyővel

Vezérelje az audiorendszert, a navigációt, a klímát és telefonját egyszerű hangutasításokkal! Az AppLink, Apple CarPlay, illetve Android Auto segítségével a rendszerbe integrálhatja okostelefonja alkalmazásait. (Limited, WildTrak esetén alapfelszereltség, XLT esetén választható, XL modellen nem elérhető)



Táblafelismerő rendszer Automatikusan leolvassa az út mellett

avigációt, és felett elhelyezett sebességkorlátozó táblákat, és az

Apple aktuális sebességet kijelezi a kombinált műszerben. (Választható a telefonja Limited és Wildtrak esetén a Technológia csomag részeként, XL és XLT esetén nem elérhető)

Megjegyzés: Soha nem szabad menetiránnyal szembe néző gyermekülést helyezni az első utasülésre, ha a Ford gépkocsi működőképes első utasoldali légzsákkal van felszerelve. A gyerekek számára legbiztonságosabb hely, megfelelő rögzítettség mellett, a második üléssori üléseken van.



Képek, leírások és specifikációk. A füzetben szereplő információk a nyomdába kerülés időpontjában megfeleltek a valóságnak. Azonban a Ford politikája a folyamatos fejlesztés. Fenntartjuk a jogot a specifikációk, a bemutatott és leírt modellek színeinek és árának bármikor bekövetkező változtatására. A legfirássebb részletekért mindig kérdezze meg Ford márkakereskedőjét. Választható felszereltségé, a kiadványban 'Választható', 'Opció', 'Opcionális berendezés/csomag' megjelöléssel elláltott felszereltségé elemek kesetén feltételeznie kell, hogy azok az alapamodellhez képes femelyike, a gépkocsi gyártás előtít modelljét ábrázolja és/vagy számítógéppel szerkesztett, giy a gépkos színősszeállítósa az elérhettőség függvénye. Megjegyzés. A füzetben található képek némelyike a gépkocsi gyártás előtít modelljét ábrázolja és/vagy számítógéppel szerkesztett, giy a gépkos színősszeállítósa szelérhettőség függvénye. Megjegyzés. Ez a kiadvány tartalmaz eredeti Ford és beszállítókit remékeiből válogatott tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktó, melyeket saját márkanevűk alatt forgalmazunk, és amelyekre nem a Ford garanciája, hanem az adott beszállítóktó, melyeket saját márkanevűk alatt forgalmazunk, és védjegyek a Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth® márkanév és védjegyek es márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké. Megjegyzés. Néhány, ebben a prospektusban leírt vezetéstámogató és biztonsági jellemző működése érzékelőkkel történik, melyek teljesítményét bizonyos időjárási és környezeti körülmények befolyásolhatják.



Ha a brosúrára már nincs szüksége, kérjük, adja át újrahasznosításra.

Elérhetőség

Ford Vonal: 06-1-7777-555 Értékesítés és flotta ügyfélszolgálat: inform@ford.com Szerviz ügyfélszolgálat: szerviz@ford.com Kiadja a Ford Motor Company Limited, Brentwood, Essex, England. Registered in England No. 235446. BJN 206462, FoE U67E. PN 877510/1018/HUN hu 2018. szeptember © Ford Motor Company Limited.