

# Samochody dostawcze Ford dla Służb Drogowych



**FORD Frank-Cars Sp. z o.o.**  
[www.frank-cars.pl](http://www.frank-cars.pl)

Częstochowa ul. Jagiellońska 147 tel. 34 365 05 75



# FordCourier

## WERSJE NADWOZIA

Van (2-osobowy)  
Kombi i Tourneo (5-osobowy)

## WERSJE WYPOSAŻENIA

### VAN

#### Ambiente:

Zderzaki w kolorze tworzywa  
Lusterka i szyby przednie regulowane manualnie  
Electronic Stability Control, Emergency Brake Assist,  
Roll Stability Control, Hill Start Assist,  
Trailer Sway Control  
Pełna przegroda z tworzywa  
Przygotowanie do montażu radia

#### Trend (dodatkowo w porównaniu z Ambiente):

El. Sterowane szyby przednie i lusterka  
Przednie światła przeciwmgielne  
Półka podsufitowa  
Regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy,  
Podłokietnik i szuflada pod fotelem.  
Odsuwane drzwi boczne  
Klimatyzacja manualna  
Radio MyConnection

#### Limited (dodatkowo w porównaniu z Trend):

Zderzaki, lusterka i klamki lakierowane w kolorze nadwozia  
15" felgi ze stopów lekkich  
Tylne czujniki parkowania  
Automatyczne światła i wycieraczki  
Tempomat z ASLD  
SYNC 3 z 6" kolorowym i dotykowym wyświetlaczem  
Automatyczna klimatyzacja EATC.

#### Sport (dodatkowo w porównaniu z Trend):

Zderzaki i klamki w kolorze nadwozia  
Sportowe pasy  
16" felgi ze stopów lekkich w kolorze Magnetic  
Obudowy lusterek lakierowane w kolorze Magnetic  
Tapicerka częściowo skórzana  
Skórzana, perforowana kierownica z czerwoną nicią



### TOURNEO

#### Ambiente:

Zderzaki w kolorze nadwozia  
Odsuwane drzwi boczne obustronne  
El. Regulowane lusterka i szyby przednie  
Poduszki powietrzne czołowe i boczne  
Electronic Stability Control,  
Emergency Brake Assist, Roll Stability Control,  
Hill Start Assist, Trailer Sway Control

#### Trend (dodatkowo w porównaniu z Ambiente):

Klamki i lusterka w kolorze nadwozia  
Przednie światła przeciwmgielne  
Skórzana kierownica  
Tempomat z ASLD  
Półka podsufitowa  
Regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy,  
Klimatyzacja manualna  
Radio MyConnection

#### Titanium (dodatkowo w porównaniu z Trend):

Relingi w kolorze srebrnym  
16" felgi ze stopów lekkich  
Srebrne obramowanie przedniej kraty wlotu powietrza  
Automatyczne światła i wycieraczki  
SYNC 3 z 6" kolorowym i dotykowym wyświetlaczem  
Automatyczna klimatyzacja EATC.

#### Sport (dodatkowo w porównaniu z Trend):

Zderzaki i klamki w kolorze nadwozia  
16" felgi ze stopów lekkich w kolorze Magnetic  
Obudowy lusterek lakierowane w kolorze Magnetic  
Relingi w kolorze Magnetic (mocowania w kolorze tworzywa)  
Tapicerka częściowo skórzana  
Skórzana, perforowana kierownica z czerwoną nicią

## DANE TECHNICZNE SILNIKÓW

|                                                      | Maksymalny moment obrotowy |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1,0 EcoBoost Euro 6.2<br>100 KM (74 kW)<br>benzynowy | 170 Nm                     |
| 1,5 TDCi Euro 6.2<br>75 KM (55 kW)<br>diesel         | 190 Nm                     |
| 1,5 TDCi Euro 6.2<br>100KM (74 kW)<br>diesel         | 215 Nm                     |

| WYMIARY                                                  | Van  | Tourneo |
|----------------------------------------------------------|------|---------|
| Długość całkowita                                        | 4157 | 4157    |
| Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami              | 1976 | 1976    |
| Wysokość bez ładunku                                     | 1747 | 1726    |
| Rozstaw osi                                              | 2489 | 2489    |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej                         | 1488 | 1345    |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej                          | 1244 | 1200    |
| Długość przestrzeni ładunkowej za ostatnim rzędem foteli | 1620 | 837     |





# FordConnect

## WERSJE NADWOZIA

Van (2 lub 3-osobowy)  
Kombi i Podwójna kabina w vanie DCiV (5-osobowy)  
Tourneo (5 lub 7-osobowy)

## WERSJE WYPOSAŻENIA

**Ambiente:**  
Wspomaganie kierownicy  
System ABS z układem EBD  
Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)  
Wspomaganie nagłego hamowania (EBA)  
System wspomagania ruszania pod górę (HSA)  
Poduszka powietrzna kierowcy  
Poduszka czołowa pasażera, poduszki boczne, kurtyny powietrzne (tylko Tourneo)  
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem  
Immobiliser  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Komputer pokładowy  
Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach

### Trend - wyposażenie Ambiente oraz dodatkowo:

Klimatyzacja manualna  
Przednie światła przeciwmgielne  
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne  
Radio AM/FM USB z Bluetooth®  
Regulacja wysokości i podparcia lędźwiowego fotela kierowcy

### Titanium (tylko Tourneo) - wyposażenie Trend oraz dodatkowo:

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa  
Styczne światła doświetlające zakręty  
Automatyczne światła i wycieraczki  
Dach panoramiczny  
Czujniki parkowania z tyłu  
Radio z FordSYNC i Bluetooth  
Obręcze z lekkiego stopu 16"

## DANE TECHNICZNE SILNIKÓW

|                                          | Charakterystyka                                                                                 | Max.moment obrotowy |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1,0 EcoBoost Euro6.2<br>100 KM (74 kW)   | Benzynowy 3 cylindry, DOHC,<br>12 zaworów, wtrysk Common Rail,<br>turbodoładowanie, Intercooler | 170 Nm              |
| 1,5 EcoBlue Euro6.2 M6<br>75 KM (55 kW)  | Diesel, 4 cylindry, DOHC,<br>16 zaworów, wtrysk Common Rail,<br>turbodoładowanie, Intercooler,  | 220 Nm              |
| 1,5 EcoBlue Euro6.2 M6<br>100 KM (74 kW) | Diesel, 4 cylindry, DOHC,<br>16 zaworów, wtrysk Common Rail,<br>turbodoładowanie, Intercooler,  | 240 Nm              |
| 1,5 EcoBlue Euro6.2 A8<br>100 KM (74 kW) | Diesel, 4 cylindry, DOHC,<br>16 zaworów, wtrysk Common Rail,<br>turbodoładowanie, Intercooler,  | 240Nm               |
| 1,5 EcoBlue Euro6.2 M6<br>120 KM (88 kW) | Diesel, 4 cylindry, DOHC,<br>16 zaworów, wtrysk Common Rail,<br>turbodoładowanie, Intercooler,  | 270 Nm              |
| 1,5 EcoBlue Euro6.2 A8<br>120 KM (88 kW) | Diesel, 4 cylindry, DOHC,<br>16 zaworów, wtrysk Common Rail,<br>turbodoładowanie, Intercooler,  | 270 Nm              |

## WYMIARY

|                                  | Van L1 | Van L2 | DCiV L1 | DCiV L2 | Tourneo Kombi L1 | Grand Tourneo Kombi L2 | 7-miejscowe Grand Tourneo |
|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|------------------|------------------------|---------------------------|
| Długość catkowita                | 4425   | 4825   | 4425    | 4825    | 4425             | 4825                   | 4825                      |
| Szerokość catkowita              |        |        |         |         |                  |                        |                           |
| - ze złożonymi lusterkami        | 1967   | 1967   | 1967    | 1967    | 1967             | 1967                   | 1967                      |
| Wysokość bez ładunku             | 1830   | 1828   | 1819    | 1820    | 1852/1819        | 1845/1820              | 1840                      |
| Rozstaw osi                      | 2662   | 3062   | 2662    | 3062    | 2662             | 3062                   | 3062                      |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1538   | 1538   | 1268    | 1268    | 1477             | 1477                   | 1477                      |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej  | 1269   | 1269   | 1237    | 1267    | 1245/1234        | 1234/1228              | 1072                      |
| Długość przestrzeni ładunkowej   |        |        |         |         |                  |                        |                           |
| - za ostatnim rzędem foteli      | 1753   | 2153   | 845     | 1072    | 913              | 1264                   | 450                       |
| Max objętość przestrzeni ład.    | 2,9    | 3,6    | 1,2     | 1,6     | 1,3              | 1,5                    | b.d.                      |



# FordCustom

## WERSJE NADWOZIA

Van (2 lub 3-osobowy)  
Podwójna kabina w vanie DCiV (5 lub 6-osobowy)  
Kombi i Tourneo (8 lub 9-osobowy)  
(L1) Krótki rozstaw osi (SWB): 2,93 m (całkowita długość 4,97 m)  
(L2) Długi rozstaw osi (LWB): 3,3 m (całkowita długość 5,34 m)  
H1 Niski dach 1.40 m  
H2 Wysoki dach 1.76 m

## WERSJE WYPOSAŻENIA

**Ambiente:**  
Wspomaganie kierownicy  
System ABS z układem EBD  
Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)  
Wspomaganie nagłego hamowania (EBA)  
System wspomagania ruszania pod górę (HSA)  
System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)  
Poduszka powietrzna kierowcy  
Poduszka pasażera (tylko Kombi)  
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem  
Immobiliser  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Komputer pokładowy  
Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach  
Prawe drzwi przesuwne

### Trend - wyposażenie Ambiente oraz dodatkowo:

Klimatyzacja manualna  
Tempomat  
Skórzana kierownica  
Przednie światła przeciwmgielne  
Światła doświetlające zakręty  
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne  
Przednie i tylne czujniki parkowania  
Radio AM/FM USB z Bluetooth®  
Wykładzina przedziału ładunkowego  
Regulacja wysokości i podparcia lędźwiowego fotela kierowcy  
Pod. pow. kierowcy i pasażera, boczne, kurtyny  
przód (tylko Tourneo)  
Drzwi boczne przesuwne prawe  
i lewe i stopnie wejściowe (tylko Tourneo)

### Titanium (brak w Kombi) - wyposażenie Trend oraz dodatkowo:

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
Elektrycznie składane lusterka  
Czujniki parkowania przód/tył  
Automatyczne światła i wycieraczki  
Radio CD z FordSYNC i Bluetooth  
Obręcze z lekkiego stopu 16"  
Podgrzewane przednie fotele  
Dodatkowe drzwi boczne lewe dla DCiV  
Zestaw ochronny przedziału ładunkowego dla VAN  
Klimatyzacja tylna dla Tourneo



## DANE TECHNICZNE SILNIKÓW

### Euro 6

### Euro 6.2

|                        | Charakterystyka                                                                                                                          | moment | obrotowy |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Ford EcoBlue 2,0 105KM | Diesel, 4 cylindry w układzie rzędowym DOHC, 16 zaworów, wtrysk Common Rail turbodoładowanie, Intercooler EGR, filtr cząstek stałych DPF | 360 Nm | 310 Nm   |
| Ford EcoBlue 2,0 130KM | Diesel, 4 cylindry w układzie rzędowym DOHC, 16 zaworów, wtrysk Common Rail turbodoładowanie, Intercooler EGR, filtr cząstek stałych DPF | 385 Nm | 360 Nm   |
| Ford EcoBlue 2,0 170KM | Diesel, 4 cylindry w układzie rzędowym DOHC, 16 zaworów, wtrysk Common Rail turbodoładowanie, Intercooler EGR, filtr cząstek stałych DPF | 405 Nm | 390 Nm   |
| Ford EcoBlue 2,0 185KM | Diesel, 4 cylindry w układzie rzędowym DOHC, 16 zaworów, wtrysk Common Rail turbodoładowanie, Intercooler EGR, filtr cząstek stałych DPF | ---    | 415 Nm   |

## WYMIARY

|                                                                              | Van L1 | Van L2 | DCiV L1 | DCiV L2 | Kombi L1 | Kombi L2 | Tourneo L1 | Tourneo L2 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|
| Długość całkowita                                                            | 4972   | 5339   | 4972    | 5339    | 4972     | 5339     | 4972       | 5339       |
| Szerokość całkowita                                                          | 2080   | 2080   | 2080    | 2080    | 2080     | 2080     | 2080       | 2080       |
| ze złożonymi lusterkami                                                      |        |        |         |         |          |          |            |            |
| Wysokość bez ładunku H1                                                      | 2020   | 2022   | 2020    | 2022    | 2020     | 2022     | 1984       | 1977       |
| Wysokość bez ładunku H2                                                      | 2380   | 2382   | -       | -       | 2380     | 2382     | -          | -          |
| Rozstaw osi                                                                  | 2933   | 3300   | 2933    | 3300    | 2933     | 3300     | 2933       | 3300       |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej / między nadkolami                          | 1775   | 1775   | 1775    | 1775    | 1775     | 1775     | 1752       | 1752       |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej H1                                           | 1390   | 1390   | 1390    | 1390    | 1390     | 1390     | -          | -          |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej H2                                           | 1406   | 1406   | 1406    | 1406    | 1406     | 1406     | 1406       | 1406       |
| Długość przestrzeni ładunkowej za ostatnim rzędem foteli                     | 1766   | 1766   | -       | -       | 1766     | 1766     | -          | -          |
| Długość przestrzeni ładunkowej z uwzględnieniem miejsca pod fotelem pasażera | 2555   | 2922   | 1523    | 1890    | 665      | 1032     | 665        | 1032       |
| Długość przestrzeni ładunkowej z uwzględnieniem miejsca pod fotelem pasażera | 3085   | 3452   | -       | -       | -        | -        | -          | -          |
| Max objętość przest. ładunk                                                  |        |        |         |         |          |          |            |            |
| Max objętość przest. ładunk. H2                                              | 7,2    | 8,3    | -       | -       | b.d.     | b.d.     | b.d.       | b.d.       |





# Ford Transit



## DANE TECHNICZNE SILNIKÓW

| Charakterystyka           |                                                                                                                                             | Euro 6<br>moment | Euro 6.2<br>obrotowy |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Ford EcoBlue<br>2,0 105KM | Diesel, 4 cylindry w układzie rzędownym, DOHC, 16 zaworów, wtrysk Common Rail turbodoładowanie, Intercooler, EGR, filtr cząstek stałych DPf | 360 Nm           | 310 Nm               |
| Ford EcoBlue<br>2,0 130KM | Diesel, 4 cylindry w układzie rzędownym, DOHC, 16 zaworów, wtrysk Common Rail turbodoładowanie, Intercooler, EGR, filtr cząstek stałych DPf | 385 Nm           | 360 Nm               |
| Ford EcoBlue<br>2,0 170KM | Diesel, 4 cylindry w układzie rzędownym, DOHC, 16 zaworów, wtrysk Common Rail turbodoładowanie, Intercooler, EGR, filtr cząstek stałych DPf | 405 Nm           | 390 Nm               |
| Ford EcoBlue<br>2,0 185KM | Diesel, 4 cylindry w układzie rzędownym, DOHC, 16 zaworów, wtrysk Common Rail turbodoładowanie, Intercooler, EGR, filtr cząstek stałych DPf | ---              | 415 Nm               |

## WERSJE NADWOZIA

### Van

Siedzenia: 2–3  
Rozstaw osi: L2 (średni), L3 (długi), L4 (długi – wydłużone nadwozie)  
Wysokość dachu: H2 (średni) i H3 (wysoki)  
Dopuszczalna masa całkowita: 2900–4700 kg

### Podwójna kabina w vanie DCiV

Siedzenia: 5–7  
Rozstaw osi: L2 (średni), L3 (długi), L4 (długi – wydłużone nadwozie)  
Wysokość dachu: H2 (średni) i H3 (wysoki)  
Dopuszczalna masa całkowita: 2900–3500 kg

### Kombi

Siedzenia: 2–9  
Rozstaw osi: L2 (średni), L3 (długi), L4 (długi – wydłużone nadwozie)  
Wysokość dachu: H2 (średni) i H3 (wysoki)  
Dopuszczalna masa całkowita: 3100–3500 kg

### Podwozie z pojedynczą kabiną

Siedzenia: 2–3  
Rozstaw osi: L1 (krótki), L2 (średni), L3 (długi),  
L4 (długi – wydłużona rama), L5 (długi – wydłużona rama jumbo)  
Wysokość dachu: H1 (niski)

### Podwozie z podwójną kabiną

Siedzenia: 5–7  
Rozstaw osi: L2 (średni), L3 (długi), L4 (długi – wydłużona rama),  
L5 (długi – wydłużona rama jumbo)  
Wysokość dachu: H1 (niski)

### Autobus M2

Siedzenia: 14–18  
Rozstaw osi: L3 (długi), L4 (długi – wydłużone nadwozie)  
Wysokość dachu: H2 (średni) i H3 (wysoki)  
Dopuszczalna masa całkowita: 4100–4600 kg

## UKŁADY NAPĘDOWE

napęd przedni FWD,  
napęd tylny RWD (koła tylne pojedyncze SRW  
lub bliźniacze DRW),  
napęd na wszystkie koła AWD





# FordTransit



## WERSJE WYPOSAŻENIA

**Ambiente:**  
System ABS, hamulce tarczowe wszystkich kół  
Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)  
Wspomaganie nagłego hamowania (EBA)  
System wspomagania ruszania pod górę (HSA)  
System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)  
System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (ROM)  
System kontroli jazdy na zakrętach (CC)  
Poduszka powietrzna kierowcy  
Poduszka pasażera (tylko Kombi)  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podtokiećnikiem  
Podwójny fotel pasażera ze schowkiem  
Centralny zamek z 1 pilotem  
Immobiliser  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Komputer pokładowy  
Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach  
Prawe drzwi przesuwne  
Zbiornik paliwa 80l  
System Ford Easy Fuel  
Stopień zintegrowany z tylnym zderzakiem  
Radio AM/FM AUX/USB z Bluetooth®

**Trend - wyposażenie Ambiente oraz dodatkowo:**  
Klimatyzacja manualna  
Centralny zamek z 2 pilotami  
Lusterka elektrycznie regulowane i ogrzewane  
Przednie i tylne czujniki parkowania (nie dotyczący podwozi do zabudowy)  
Przednie światła przeciwmgielne  
Światła doświetlające zakręty  
Tempomat  
Skórzana kierownica

**Limited - wyposażenie Trend oraz dodatkowo:**  
Przedni zderzak w kolorze nadwozia  
Reflektory Bi-Xenon ze światłami LED do jazdy dziennej  
System nawigacji satelitarnej, Ford SYNC3 z 8" ekranem dotykowym  
Ford Pass Connect  
Obreże z lekkiego stopu

## WYMIARY VAN i DCiV

|                                                                           | L2H2      |             | L2H3      |             | L3H2      |             | L3H3      |             | L4H3        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                                           | FWD       | RWD/<br>AWD | FWD       | RWD/<br>AWD | FWD       | RWD/<br>AWD | FWD       | RWD/<br>AWD | RWD/<br>AWD |
| Długość całkowita                                                         | 5531      | 5531        | 5531      | 5531        | 5981      | 5981        | 5981      | 5981        | 6704        |
| Szerokość całkowita z lusterkami                                          | 2474      | 2474        | 2474      | 2474        | 2474      | 2474        | 2474      | 2474        | 2474        |
| Szerokość całkowita bez lusterek                                          | 2059      | 2059        | 2059      | 2059        | 2059      | 2059        | 2059      | 2059        | 2025        |
| Szerokość całkowita bez lusterek (tylne koła bliźniacze)                  | —         | —           | —         | —           | —         | —           | —         | —           | 2126        |
| Wysokość całkowita (z obciążeniem - bez obciążenia)                       | 2490-2550 | 2490-2550   | 2729-2789 | 2729-2789   | 2481-2547 | 2481-2547   | 2720-2786 | 2720-2786   | 2746-2781   |
| Rozstaw osi                                                               | 3300      | 3300        | 3300      | 3300        | 3750      | 3750        | 3750      | 3750        | 3750        |
| Maks. długość przestrzeni ładunkowej VAN                                  | 3083      | 3083        | 3083      | 3083        | 3533      | 3533        | 3533      | 3533        | 4256        |
| Maks. długość przestrzeni ładunkowej DCiV                                 | 2038      | 2038        | 2038      | 2038        | 2488      | 2488        | 2488      | 2488        | 3211        |
| Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej                               | 1784      | 1784        | 1784      | 1784        | 1784      | 1784        | 1784      | 1784        | 1784        |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami                         | 1392      | 1392        | 1392      | 1392        | 1392      | 1392        | 1392      | 1392        | 1392        |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami (tylne koła bliźniacze) | —         | —           | —         | —           | —         | —           | —         | —           | 1154        |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej                                           | 1886      | 1786        | 2125      | 2025        | 1886      | 1786        | 2125      | 2025        | 2025        |
| Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej VAN(m3)                        | 10        | 9,5         | 11,2      | 10,7        | 11,5      | 11          | 13        | 12,4        | 15,1        |
| Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej DCiV(m3)                       | 6,1       | 5,7         | 6,7       | 6,4         | 7,6       | 7,2         | 8,4       | 8,0         | 10,6        |



# FordTransit



## WYMIARY PODWOZIA Z POJEDYNCZĄ KABINĄ

|                                                                     | Podwozie z pojedynczą kabiną L1 |           | Podwozie z pojedynczą kabiną L2 |           | Podwozie z pojedynczą kabiną L3 |           | Podwozie z pojedynczą kabiną L4 |           | Podwozie z pojedynczą kabiną L5 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                                     | RWD/ AWD                        | FWD       | RWD/ AWD                        | FWD       | RWD/ AWD                        | FWD       | RWD/ AWD                        | RWD/ AWD  |                                 |
| <i>Wymiary bez zabudowy</i>                                         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |
| Długość całkowita                                                   | 5205                            | 5572      | 5572                            | 6022      | 6022                            | 6579      | 6579                            | 7577      |                                 |
| Szerokość całkowita (bez skrzyni ładunkowej) bez lusterek (SRW/DRW) | 2052/2111                       | 2052/2111 | 2052/2111                       | 2052/2111 | 2052/2111                       | 2052/2111 | 2052/2111                       | 2052/2111 |                                 |
| Wysokość całkowita                                                  | 2215                            | 2194      | 2210                            | 2186      | 2202                            | 2186      | 2214                            | 2206      |                                 |
| Rozstaw osi                                                         | 3137                            | 3504      | 3504                            | 3954      | 3954                            | 3954      | 3954                            | 4522      |                                 |
| Długość ramy                                                        | 2775                            | 3142      | 3142                            | 3592      | 3592                            | 4149      | 4149                            | 5147      |                                 |
| <i>Wymiary z fabryczną skrzynią ładunkową</i>                       |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |
| Długość całkowita (ze skrzynią)                                     | 5357                            | 5767      | 5767                            | 6204      | 6204                            | 6797      | 6797                            | 7797      |                                 |
| Szerokość całkowita (ze skrzynią) bez lusterek (SRW/DRW)            | 2098/2198                       | 2098/2198 | 2098/2198                       | 2098/2198 | 2098/2198                       | 2098/2198 | 2098/2198                       | 2098/2198 |                                 |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni (SRW/DRW)                              | 2038/2138                       | 2038/2138 | 2038/2138                       | 2038/2138 | 2038/2138                       | 2038/2138 | 2038/2138                       | 2038/2138 |                                 |
| Długość wewnętrzna skrzyni                                          | 2795                            | 3205      | 3205                            | 3645      | 3645                            | 4235      | 4235                            | 5235      |                                 |

## WYMIARY PODWOZIA Z PODWÓJNĄ KABINĄ

|                                                                     | Podwozie z podwójną kabiną L2 |           | Podwozie z podwójną kabiną L3 |           | Podwozie z podwójną kabiną L4 |           | Podwozie z podwójną kabiną L5 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
|                                                                     | FWD                           | RWD/ AWD  | FWD                           | RWD/ AWD  | RWD/ AWD                      | RWD/ AWD  |                               |
| <i>Wymiary bez zabudowy</i>                                         |                               |           |                               |           |                               |           |                               |
| Długość całkowita                                                   | 5572                          | 5572      | 6022                          | 6022      | 6404                          | 7394      |                               |
| Szerokość całkowita (bez skrzyni ładunkowej) bez lusterek (SRW/DRW) | 2066                          | 2066/2111 | 2066                          | 2066/2111 | 2066/2111                     | 2066/2111 |                               |
| Wysokość całkowita                                                  | 2214                          | 2227      | 2203                          | 2218      | 2220                          | 2211      |                               |
| Rozstaw osi                                                         | 3504                          | 3504      | 3954                          | 3954      | 3954                          | 4522      |                               |
| Długość ramy                                                        | 2327                          | 2327      | 2777                          | 2777      | 3159                          | 4149      |                               |
| <i>Wymiary z fabryczną skrzynią ładunkową</i>                       |                               |           |                               |           |                               |           |                               |
| Długość całkowita (ze skrzynią)                                     | 5767                          | 5767      | 6204                          | 6204      | 6587                          | 7312      |                               |
| Szerokość całkowita (ze skrzynią) bez lusterek (SRW/DRW)            | 2098                          | 2198      | 2198                          | 2198      | 2198                          | 2198      |                               |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni (SRW/DRW)                              | 2038                          | 2138      | 2138                          | 2138      | 2138                          | 2138      |                               |
| Długość wewnętrzna skrzyni                                          | 2385                          | 2385      | 2795                          | 2795      | 3205                          | 4235      |                               |





## Zabudowy

Zleć nam zabudowę Twojego Forda według własnych wymagań i pomysłów lub wybierz standardowe rodzaje zabudowy. Zaproponujemy rozwiązanie bezpieczne i wytrzymałe, a zabudowa zostanie objęta pełną gwarancją. Otrzymasz profesjonalnie wykonany samochód z homologacją i kompletem dokumentów niezbędnych do rejestracji i dopuszczenia do użytkowania.



## Gwarancja

Gwarancja podstawowa:

- mechaniczna 2 lata bez limitu kilometrów
- na powłoki lakierowe 2 lata bez limitu kilometrów
- na perforacje nadwozia 12 lat bez limitu kilometrów

Gwarancja przedłużona Ford Protect:

Ford Protect to wyjątkowa oferta przedłużenia ochrony samochodu po upływie dwuletniej Gwarancji Forda. To pewna ochrona przed nieoczekiwanymi kosztami naprawy nawet do 7 lat.

Masz do wyboru:

- 5 lat lub do 100 000 km przebiegu
- 6 lat lub do 120 000 km przebiegu
- 7 lat lub do 140 000 km przebiegu
- 3 lata lub do 90 000 km przebiegu
- 3 lata lub do 120 000 km przebiegu
- 3 lata lub do 150 000 km przebiegu
- 4 lata lub do 120 000 km przebiegu
- 4 lata lub do 160 000 km przebiegu
- 4 lata lub do 200 000 km przebiegu



Podane parametry techniczne samochodów mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od danych homologacyjnych dla poszczególnych wersji i wariantów pojazdów.

**Zabudowa pojazdów dostawczych**  
34 369 79 56

**Blacharnia Lakiernia**  
34 369 79 53

**Wynajem pojazdów**  
34 369 79 31

**Salon, Serwis**  
34 365 05 75

**Transit Centrum**  
34 369 79 36

**Ford używane**  
34 369 79 14



**Frank-Cars** ul. Jagiellońska 147/151 42-200, Częstochowa, Tel. 34 365 05 75

[www.frank-cars.pl](http://www.frank-cars.pl)